



Portails & Clôtures



L'aluminium pour passion



Portail **TIMES 255** / Brise-vue **EVENTAIL**
Décor Eventail

Portails modernes, classiques ou authentiques...

Nous innovons depuis plus de 45 ans pour votre sécurité, votre confort et votre bien-être extérieur.



Créée en 1973, la Société d'Innovation du Bâtiment consacre son activité à l'environnement de l'habitat. Elle conçoit, fabrique et distribue des portails, portillons, volets, portes de garage, clôtures, garde-corps, claustras, carports, abris de terrasse et automatismes de portails.

Implantée en Vendée (85) sur un site de plus de 20.000 m² couverts, SIB réalise l'équivalent de 20.000 portails aluminium sur mesure par an.

Délibérément orientée vers l'innovation et l'emploi de matériaux modernes tels que l'aluminium, ses choix l'ont conduite à présenter très tôt sur le marché des produits d'excellente qualité, très prisés des revendeurs-installateurs et de leur clientèle. Les techniques de fabrication qu'elle a su développer lui permettent d'obtenir, à partir d'une production industrialisée, la fourniture d'éléments "sur mesure" parfaitement adaptés aux besoins de chacun de ses clients. Avec plus de 400 modèles et une gamme complète d'accessoires, elle répond à toutes les particularités régionales tant sur le plan esthétique que sur celui de la fiabilité. Son expérience de plusieurs décennies a renforcé l'image de marque de SIB et l'a portée au-delà des frontières, faisant d'elle aujourd'hui une entreprise européenne.





La menuiserie aluminium est un art de vivre, elle nous inspire, nous invite à nous dépasser dans la création.



Moderne et esthétique, l'aluminium est le matériau idéal pour répondre à vos projets d'aménagement extérieur. Offrant un large choix de couleurs, textures, formes... les menuiseries aluminium se plient en effet à toutes vos envies, l'élégance et le design en plus !

Aujourd'hui associé à d'autres matières ou décliné selon différents décors (imprimé, découpe laser...), l'aluminium apporte une touche d'originalité supplémentaire à votre extérieur. Personnalisables et sur-mesure, les menuiseries aluminium deviennent un véritable élément de distinction. Vous affirmez votre personnalité dès l'entrée de votre propriété !

Recyclable à l'infini, nous avons fait le choix de l'aluminium afin de limiter l'impact environnemental.



Soucieuse de limiter son impact environnemental, SIB a très tôt fait le choix de l'aluminium. En effet, plus que recyclable, l'aluminium est réutilisable à l'infini, et s'inscrit dans la durée sans perdre ses qualités initiales. Nécessitant peu d'entretien, les menuiseries aluminium sont donc insensibles aux agressions climatiques et conservent leur esthétique et leur performance pendant toute leur durée de vie. Enfin, pour vous apporter une totale satisfaction, SIB sélectionne rigoureusement des matériaux aux qualités connues et reconnues. Ainsi, nous garantissons la longévité et le bon fonctionnement de nos produits dans le temps.



Faites le choix de l'expertise et du savoir-faire SIB depuis 1973.



Au fil des décennies, la Société d'Innovation du Bâtiment s'est positionnée comme l'un des leaders des produits en aluminium pour l'aménagement extérieur.

Aujourd'hui, l'expertise de nos équipes et la performance de nos équipements industriels vous garantissent une qualité de fabrication optimale.

SIB est dotée de plusieurs centres d'usinage : chaque pièce est coupée à longueur, mortaisée, percée, usinée dans les 3 dimensions. Nos matériels sont programmés pour s'adapter à toutes les géométries de profils : droit, cintré et galbé.

Bénéficiant d'une main d'œuvre hautement qualifiée, chaque produit est monté par un seul opérateur pour vous apporter le plus grand soin dans le

montage et la qualité des assemblages.

Bien que véritable industriel, SIB a su conserver l'esprit de l'artisan. Chaque commande fait l'objet d'un montage manuel, de contrôle des assemblages en vue de garantir sa meilleure fiabilité dans le temps.

Enfin, pour vous apporter une entière satisfaction, le plus grand soin est apporté à nos produits sur la qualité du conditionnement.

Ces différentes étapes, réalisées dans le respect des normes, vous garantissent un produit d'une très grande fiabilité, conforme à vos exigences, et font de SIB l'une des références sur le marché de l'aménagement extérieur.





Nuancier standard - non contractuel



Blanc 9016 satiné



Ivoire 1015 satiné



Bronze 8019 satiné



Bleu 5023 satiné



Bleu Canon
métallisé



Rouge pourpre
3004 texturé



Vert 6021 satiné



Vert 6005 texturé



Vert 6009 texturé



Gris 7016 texturé



Gris 2900



Gris 9007 texturé



Gris beige 7006
satiné



Noir 2100 sablé



Noir 9005 texturé

Nuancier hors-standard - non contractuel



Bleu 5003 satiné



Bleu 5014 texturé



Gris 9006 texturé



Gris 7039 texturé



Personnalisez votre portail en choisissant la teinte qui s'accordera parfaitement à votre environnement. Pour répondre aux projets de tous, SIB propose un nuancier standard composé de nombreuses teintes, des plus classiques aux plus tendances. En plus de ces coloris, vous pouvez sélectionner d'autres teintes parmi le nuancier RAL 840-HR en option.

Retrouvez les nuanciers SIB sur notre site internet.

www.sib-europe.com



Contrôle qualité & labels.



Etape de contrôle en fin de montage : chaque commande est validée avant emballage du produit. Le contrôleur va vérifier l'aspect dimensionnel, les coloris, options, fonctionnement des organes, apposer le marquage NF-CE attestant de la conformité du matériel livré. En cas d'anomalie, le matériel est réintégré dans le processus de fabrication pour modification.


Les + le traitement de surface des profils par thermolaquage bénéficie des labels de qualité Qualicoat et Qualimarine, offrant une tenue du laquage garantie 10 ans.



Protégeons l'environnement
La conversion au Zirconium remplace
la chromatisation trop polluante.

* Voir conditions générales de vente

Un traitement chimique sans chrome.



Entretien



Les garanties SIB sont assujetties à l'obligation d'effectuer régulièrement un entretien préventif. Voir conditions générales de vente. L'entretien et la maintenance des menuiseries sont une nécessité vis-à-vis de son aspect et de son comportement. L'objectif est de compenser l'inévitable usure normale des produits ainsi que leur vieillissement naturel. L'entretien et la maintenance consistent à :

- Nettoyer périodiquement la menuiserie,
- Lubrifier 1 fois par an certaines pièces mécaniques nécessaire au bon fonctionnement,
- Vérifier que les orifices de drainage (permettant l'écoulement des eaux) ne sont pas obstrués.



Pourquoi choisir l'aluminium pour vos réalisations ?

L'aluminium est le matériau idéal pour résister aux intempéries et à la corrosion.

Ses qualités le rendent inaltérable et aucun entretien particulier n'est nécessaire.

SIB «Créateur de portails» propose des collections exclusives élaborées pour s'adapter à toutes vos demandes.


Faites installer votre portail par un professionnel agréé SIB et bénéficiez d'une TVA à 10% !

Le taux réduit de la TVA prévu à l'article 279-0 bis du code général des impôts (CGI) s'applique, sous certaines conditions, aux travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement et d'entretien de locaux à usage d'habitation achevés depuis plus de 2 ans. Renseignements sur : www.impots.gouv.fr




Les portails : des conseils simples pour bien se repérer et choisir.

Quelques termes techniques




7 formes de portails


Le choix de la forme de votre portail est guidé par : l'intégration au style de l'habitat ou votre envie de personnalisation. Pour cela 7 types de forme existent :




Chapeau de gendarme inversé




Chapeau de gendarme




Anse de panier inversée




Anse de panier



Biais haut



Biais bas




Droit


Les modèles

Choisissez le degré de sécurité et d'intimité de votre portail en optant pour l'un des modèles suivants :


Ajouré



Semi ajouré




Plein



Les types d'ouverture

Portail battant ouvrant à la française


Les portails battants sont réalisés avec 2 vantaux s'ouvrant, soit vers l'intérieur, soit vers l'extérieur selon les dispositions. C'est le type d'ouverture le plus couramment utilisé. Possibilité d'ouverture de 90° à 180°. Ces portails peuvent recevoir une régulation de pente.



Portail coulissant sur rail au sol, Autoportant sans rail au sol

Les portails coulissants se déplacent latéralement soit vers la droite, soit vers la gauche. Ils sont guidés en partie basse par un rail de guidage qui repose sur une semelle maçonnée. Le portail coulissant Autoportant ne nécessite pas de rail ni de seuil.


Le portail télescopique est composé de deux vantaux coulissants escamotables, dont le premier vient entraîner le second et qui se superposent lors de la fermeture.



Ouverture spécifique vers l'extérieur


Selon les cas de figure, cette disposition permet une ouverture vers l'extérieur.

! Attention ! Le portail ouvert ne doit jamais empiéter sur la voie publique.




Ouverture 1/3 - 2/3

Cette disposition permet d'avoir des vantaux inégaux pour s'adapter à certaines configurations.



Ouverture 90° à 180°

Selon la mise en œuvre de portail, entre piliers ou en arrière des piliers, l'ouverture sera possible jusqu'à 180°.



Ouverture avec rue en pente*


Piliers de même niveau. La traverse intermédiaire est horizontale et celle du bas suit la pente.



! *Nous consulter impérativement pour faisabilité. Réalisable uniquement sur certains modèles de la gamme Contemporaine et en fonction des pentes latérale et arrière.

Ouverture avec accès en pente

Le portail est équipé de gonds régulateurs pour pente permettant de relever les vantaux à l'ouverture.





Portails sur-mesure SIB :
un maximum de choix et de solutions dimensionnelles et esthétiques !



Clôture TAHOMA CL BRISE-VENT
Décor Lisses 60 x 18

Les clôtures : des conseils simples pour bien se repérer et choisir.


Quelques termes techniques




Les modèles

Personnalisez votre clôture en choisissant l'esthétique, le degré de sécurité et d'intimité du remplissage selon l'un des modèles suivants :


Lissage




Remplissage



Barreaux en applique



Barreaudage





Modèle ARIAL255
Décor Tribal

Les Portails & les clôtures



Sommaire

Informations générales

Présentation de la société SIB	p. 2 - 3
Les produits aluminium SIB, un art de vivre	p. 4 - 5
L'outil industriel	p. 6 - 7
Nuancier, labels et garanties	p. 8 - 9
Bien choisir votre portail et votre clôture	p. 10 à 13

Collection Moderne

Gamme Signature	p. 18 à 23
Décors standards	p. 24 - 25
Nouveaux décors en tôle découpe laser Estampe	p. 26 - 27
Décors Design by K-Line	p. 28 à 31
Panneaux Design	p. 32 - 33
Décors en aluminium anodisé	p. 34 - 35
Portail télescopique	p. 36 - 37
Clôtures Signature	p. 38 à 41
Icônes Signature	p. 42 - 43
Portails Optimo®	p. 52 - 53

p. 2 à 13

p. 16 à 33

Collection Classique

Portails Contemporaine aluminium	p. 50 à 53
Portails Cont. aluminium option chêne doré	p. 54 - 55
Clôtures Contemporaine aluminium	p. 56 à 59
Portails & clôtures Contemporaine alumax	p. 60 à 63
Portails Citadine aluminium	p. 64 à 67
Portails Citadine alumax	p. 68 - 69
Clôtures Citadine aluminium & alumax	p. 70 - 71
Icônes	p. 72 à 75

p. 54 à 75

Collection Authentique

Portails Tradition aluminium	p. 78 à 83
Clôtures Tradition aluminium	p. 84 - 85
Icônes	p. 87 à 89

p. 78 à 91

Les points forts des gammes

p. 92 à 99

Automatismes

Points forts automatismes	p. 102 - 103
Automatismes portails battants	p. 104 - 105
Automatismes portails coulissants	p. 106 - 107
Totem boîte aux lettres	p. 108 - 109
Le site internet SIB	p. 110
La gamme des produits SIB	p. 111

p. 102 à 109

Portail et portillon CORSIVA C255
Décor tôle perforée bulles de savon





Portails, portillons, & clôtures

PORTAILS COULISSANTS OU BATTANTS AU CHOIX :

-  A ouverture motorisée avec télécommande
-  A ouverture manuelle

Le concept Signature	p. 18 à 23
Décors standards	p. 24 - 25
Nouveaux décors Estampe	p. 26 - 27
Design by 	p. 28 à 31
Panneaux Design	p. 32 - 33
Décors aluminium	p. 34 - 35
Portails télescopiques	p. 36 - 37
Clôtures Signature	p. 38 à 41
Icônes Signature	p. 42 - 43
Gamme Optimo®	p. 44 à 47



Modèle **ARIAL 255**
Décor vitrage imprimé Bambou



Modèle **CORSIVA 255**
Décor tôle imprimée Douceur Végétale
couleur gris clair



Modèle **ARIAL 255**
Décor Zen et option bâton maréchal

! ***ATTENTION** les options décors parements de pierre, vitrages textile, vitrages imprimés, tôles découpées et Leds sont indisponibles pour les décors en biais.



Modèle CORSIVA 255
Décor Géométrique - couleur gris foncé

Portails Signature : une idée, un concept

La structure

Bien plus qu'un simple portail sur-mesure, SIB vous propose sa gamme SIGNATURE, qui vous permet de créer un portail au design unique, reflet de votre personnalité. Choisissez votre structure parmi les nombreux modèles de portails, battants ou coulissants, qui composent la gamme.

Découvrez des lignes épurées, avec différents remplissages (lames de 255 mm, de 170 mm ou de lames brise-vents), en parfaite adéquation avec les tendances architecturales actuelles, associées à différentes combinaisons possibles de décors. Grâce au concept novateur de SIGNATURE, révélez votre style !

Décors Nature tôle imprimée

Sublimez votre portail avec l'élégance incomparable de motifs aux lignes fluides et discrètes.

Montages panneaux décors : horizontal et/ou vertical.



Bambou



Douceur Végétale

Nuancier spécifique pour décors Nature tôle imprimée



Vert anis



Marron



Gris clair



Gris foncé

Les 4 coloris sont disponibles sur tôle blanche uniquement.

Pour les tôles d'un autre RAL, les imprimés sont disponibles en gris clair et gris foncé. Exemple ci-dessous.




Décors vitrage imprimé*


Laissez passer la lumière tout en préservant votre intimité ! La transparence du vitrage, combinée aux visuels graphiques et modernes, dévoilent votre environnement tout en discrétion.

Dans le cas de décors verticaux, le décor vitrage sera obligatoirement positionné côté pilier.

Pour ces décors, 4 coloris sont disponibles, voir ci-dessus.



Bambou




Géométrique

Décor vitre opale (blanc dépoli)

Laissez passer la lumière tout en préservant votre intimité ! L'aspect dépoli vous protège des regards indiscrets.

Dans le cas de décors verticaux, le décor vitrage sera obligatoirement positionné côté pilier.





Modèle VERDANA C M 255
Décor Maille et option joncs alu

Signature, jouez avec les matières !

Les matières

Alliance subtile de matériaux nobles et modernes, la gamme SIGNATURE vous garantit un résultat esthétique à la hauteur de vos envies. Choisissez le remplissage du ou des décor(s) de votre portail. Tôles aluminium découpées, imprimées ou perforées, parements de pierre, vitrages imprimés ou avec insertion de textile... votre créativité ne connaît plus de limites !



Modèle MANDINGA 255
Décor Mica



Modèle TIMES C 255
Décor Opus

! *ATTENTION les options décors parements de pierre, vitrages textile, vitrages imprimés, tôles découpées et Leds sont indisponibles pour les décors en biais.

Décors vitrage textile incrusté*

Profitez de la lumière tout en vous protégeant des regards indiscrets avec les décors en vitrage et leur jeu de transparence. Le motif du tissu apporte une touche d'originalité en plus.

Montages panneaux décors : horizontal et/ou vertical.
Dans le cas de décors verticaux, le décor vitrage sera obligatoirement positionné côté pilier.

Décors parement de pierre*

Alliance parfaite de la matière et du design, le décor en parement de pierre donne du caractère à votre portail. Décliné en deux modèles, ce décor s'harmonise parfaitement avec les différentes teintes du nuancier SIB.


Montages panneaux décors : horizontal et/ou vertical.

Décors tôle découpée ou grignotée*

Grâce au jeu des découpes laser et leur effet visuel unique, l'esthétisme du portail gagne en personnalité.

Montages panneaux décors : vertical.

Possibilité de découpe laser à la demande.




Maille



Fibres



Mica



Ardoise



Optique



Totem



Opus





Modèle ARIAL 170
Décor Zen


Décors Graphique tôle imprimée

L'impression des décors graphiques assure raffinement et modernité à votre entrée. Les motifs, arrondis ou droits, révèlent un style contemporain, en accord parfait avec le design du portail.

Montages panneaux décors : horizontal et/ou vertical.




Décor Perspective




Décor Cadre

Décor LEDS (compatible MI24)*



Illuminez votre entrée avec le bandeau leds ! Montages panneaux décors : horizontal et/ou vertical.

Décor Labyrinthe*



Montages panneaux décors : horizontal et/ou vertical.



Modèle ORIGIN 255
Décor LEDS

! *ATTENTION les options décors parements de pierre, vitrages textile, vitrages imprimés, tôles découpées et Leds sont indisponibles pour les décors en biais.





Portail ARIAL BRISE-VENT
Décor lisses 60 x 18 mm

Les types de remplissage parties pleines portails & clôtures



Lames de 255 x 18 mm



Lames de 170 x 18 mm



Lames brise-vent 150 x 25 mm

Les +

Tout en offrant une occultation extérieure maximum, les lames laissent circuler l'air réduisant ainsi la prise au vent.



Portail NORDICA 255 M / Clôture TAHOMA 255
Décor tôle perforée carrés

Les types de remplissage parties ajourées possibles portails & clôtures

Lisses



Lisses 60 x 18 mm

Décor tôle



Tôle perforée ronds



Tôle perforée carrés



Tôle perforée ellipses



Tôle lisse




Tôle perforée bulles de savon


13 nouveaux décors en découpe laser coordonnés avec la gamme de brise-vues ESTAMPE




Décor EPI DE BLÉ




Décor HORIZON




Décor FUTURISTE




Décor TROPICAL




Décor DISPERSION




Décor ILLUSION




Décor ENVOLEE




Décor VARIATION




Décor TRIBAL



Décor HERBAGE



Décor EVENTAIL




Décor ALCHIMIE



Décor FREQUENCE

3 choix de lames pour le remplissage



A- Brise-vent

B- Lames 170 x 18

C- Lame 255 x 18

Nouveaux décors découpe laser



Portail ARIAL 255
Décor Illusion

NOUVEAUTÉ 2018 : en accord avec sa nouvelle gamme de brise-vues Estampe (voir catalogue Protection), SIB lance 13 nouveaux décors en tôle découpée pour la gamme Signature. Découvrez des modèles uniques, plus ou moins ajourés, qui sauront mettre en valeur l'entrée de votre propriété. Pour une façade parfaitement harmonisée, ils se déclinent également sur les clôtures de la gamme. Avec ces nouveaux décors, SIB vous offre ainsi la possibilité de personnaliser vraiment votre extérieur !



Portail ARIAL 255 / Clôture TAHOMA CL 255
Décor Variation



Modèle ORIGIN 255
Décor Équilibre



Design by K-Line®



Quand le meilleur s'offre à vous

Évènement dans le monde de l'ouverture, SIB et K.LINE® ont décidé d'unir leurs talents et de créer conjointement une nouvelle collection comprenant 3 modèles de porte, portillon, portail battant, portail coulissant et clôture pour encore plus d'unité dans l'esthétisme. Fini le casse-tête des portes qui ne vont jamais avec votre portail et inversement. Avec cette nouvelle collection, votre demeure aura forcément fière allure !

Modèle ORIGIN 255
Décor Lignée



Les types de motifs et de remplissage possibles portails & clôtures



Décor Esquif

- Insert finition anodisée
- Remplissage avec alternance de lames larges de 255 x 18 mm et lames de 85 x 18 mm.
- Décor 1 face ou 2 faces (au choix).



Décor Équilibre

- Bandeau finition anodisée,
- Remplissage en partie haute avec 3 lames de 85 x 18 mm dont 2 avec décor en aluminium anodisé naturel et lames larges de 255 x 18 mm.
- Décor 1 face ou 2 faces (au choix).



Décor Lignée

- Profil aluminium anodisé,
- Remplissage lames larges de 255 x 18 mm.
- Décor 1 face ou 2 faces (au choix).

Décor LIGNÉE



Porte



Portillon



Portail battant



Portail coulissant



Clôture

Finition avec 2 bandes, décor ou jonc en aluminium anodisé naturel, disponible dans la collection Moderne, sur portails, portillons, coulissants et clôtures de la gamme Signature.

Décor ESQUIF



Porte



Portillon



Portail battant



Portail coulissant



Clôture



Les + Poignée avec rosace et entrée de serrure en aluminium anodisé naturel.

Décor ÉQUILIBRE



Porte



Portillon



Portail battant



Portail coulissant



Clôture



Modèle ARIAL C 255
Décor Arte avec PMMA



Décor ARTE
Lames larges 255 x 18 mm



Décor EDGE
Lames larges 255 x 18 mm



Décor OVAL
Lames larges 255 x 18 mm



Décor RECTANGLE
Lames larges 255 x 18 mm



Décor CIRCLE
Lames larges 255 x 18 mm

Panneaux design pour gamme Signature

Les plus belles harmonies version lames larges

Cette collection est née avec le but d'associer un même design aux portes de garage coulissantes, portillons, portails battants, portails coulissants pour encore plus d'unité dans l'esthétisme de votre façade.

Les décors

Un large choix de finitions possibles avec décor aluminium anodisé naturel et éléments translucides en PMMA et notre nuancier vous permettra à coup sûr de trouver le bon design qui valorisera le mieux votre environnement.



Décor Edge




Décor Rectangle



Décor Arte



Décor Oval



Décor Circle

PMMA* :
Polyméthacrylate de méthyl
assurant un effet translucide.
Finition Opale blanc.

Les +

Panneaux composites constitués de 2 parements en tôle d'aluminium laquée et collée sur une âme en mousse isolante haute densité extrudée de 18 mm.

Motifs décoratifs en aluminium anodisé naturel seul ou avec élément insert en PMMA* (Polyméthacrylate de méthyl) assurant un effet translucide. Finition Opale blanc.



Modèle **ORIGIN 255 - DÉCOR 4**
Parements aluminium anodisé



Modèle ORIGIN 255
Option joncs alu



Modèle ORIGIN 255 - DÉCOR 1
Parements aluminium anodisé

Choisissez votre ambiance

Personnalisez votre façade à partir de motifs décoratifs réalisés en tôle aluminium anodisé. Ils sont disponibles sur portails (battants et coulissants), portillons et clôtures dans la gamme Signature avec un remplissage horizontal uniquement. Ces motifs décoratifs sont proposés en face extérieure de propriété ou sur les 2 faces (intérieure et extérieure de propriété). Cette « touche » de métal très tendance saura mettre en valeur à coup sûr ces modèles issus des collections Moderne.



Modèle ORIGIN 255 - DÉCOR 4
Parements aluminium anodisé



Modèle TAHOMA C 255
Décor Maille



Modèle TAHOMA C 255
Décor Maille

Portail coulissant télescopique

Composé de deux panneaux coulissants escamotables, dont le premier vient entraîner le second et qui se superposent lors de l'ouverture, le portail télescopique SIB est idéal pour une parfaite optimisation de l'espace. Il permet ainsi de répondre au plus grand nombre de demandes de portails coulissants avec un refoulement réduit (largeur de refoulement divisée par 2).

Afin de s'adapter à tous les projets, SIB décline ce portail sur les collections Moderne et Classique, pour tous les portails de forme droite. Personnalisable et sur-mesure, chacun pourra trouver le portail qui conviendra parfaitement au style architectural de son habitation.

! Disponible uniquement sur portail droit.
Tous les modèles de la gamme Signature sont réalisables en télescopiques (hors décors tôle découpée, tôle perforée bulles de savon, tôle perforée carrés et lisses 60 x 18).
Les modèles Gide, Lebrun et Stendhal de la gamme Contemporaine sont également disponibles en télescopiques.



Modèle ORIGIN C 255



Modèle TAHOMA C 255
Option tôle lisse



Modèle TAHOMA C 255
Option tôle lisse



Modèle TAHOMA CL 255



Modèle VAZARI CL 255
Décor Lisses 60 x 18 mm

Associez votre portail à une clôture Signature

SIB créateur de portails propose une gamme exclusive se mariant avec les nouvelles tendances issue de la gamme Signature. Fluidité des profils, remplissage lames 255, 170 ou brise-vents, chaque clôture s'intégrera à votre façade. Réalisée à partir de poteaux d'angle, de poteaux intermédiaires ou d'extrémité en aluminium extrudé, d'embases et d'étriers, cette gamme s'intégrera à votre environnement. Chaque clôture est fabriquée spécialement aux mesures de la façade à équiper.



Modèle TAHOMA CL 255
Décor Lisses 60 x 18 mm



Modèle VAZARI CL
Décor tôle perforée ronds




Modèle TAHOMA CL 170
Décor Lisses 60 x 18 mm


Les portails battants proposés dans la gamme Signature

LÉGENDES		Remplissage	Emplacement du décor
		Lames de 255 x 18, 170 x 18 mm ou lames brise-vent	M = décor milieu H = décor haut
			


! Tous les modèles de la gamme Signature sont réalisables en télescopiques (hors décors découpe laser, tôles perforée bulles de savon, tôle perforée carrés et lisses 60 x 18).




Origin 255 / Origin 170 / Origin brise-vent⁽¹⁾




Arial 255 / Arial 170 / Arial brise-vent




Aster 255 / Aster 170 / Aster brise-vent




Tahoma 255 / Tahoma 170 / Tahoma brise-vent⁽¹⁾




Times 255 / Times 170 / Times brise-vent⁽¹⁾




Mandinga 255 / Mandinga 170 / Mandinga brise-vent




Corsiva 255 / Corsiva 170 / Corsiva brise-vent




Circo 255 / Circo 170 / Circo brise-vent




Vazari 255 / Vazari 170 / Vazari brise-vent⁽¹⁾




Canela 255 / Canela 170 / Canela brise-vent⁽¹⁾




Nordica 255 (M ou H)




Calibri 255 (M ou H)




Santor 255 (M ou H)



Verdana 255 (M ou H)



Mistral 255 (M ou H)



Caladea

Les portillons proposés dans la gamme Signature


! (1) Si le remplissage lames brise-vent > 2000 mm, montant supplémentaire




Origin 255 / Origin 170 / Origin brise-vent




Arial 255 / Arial 170 / Arial brise-vent




Corsiva 255 / Corsiva 170 / Corsiva brise-vent




Calibri 255 (M ou H)




Aster 255 / Aster 170 / Aster brise-vent



Nordica 255 (M ou H)



Circo 255 / Circo 170 / Circo brise-vent



Santor 255 (M ou H)



Caladea


Les portails coulissants proposés dans la gamme Signature



Origin C 255 / Origin C 170 / Origin C brise-vent⁽¹⁾




Ariel C 255 / Ariel C 170 / Ariel C brise-vent⁽¹⁾




Aster C 255 / Aster C 170 / Aster C brise-vent⁽²⁾




Tahoma C 255 / Tahoma C 170 / Tahoma C brise-vent⁽¹⁾




Times C 255 / Times C 170 / Times C brise-vent⁽³⁾




Mandinga C 255 / Mandinga C 170 / Mandinga C brise-vent⁽¹⁾



Corsiva C 255 / Corsiva C 170 / Corsiva C brise-vent⁽⁴⁾




Circo C 255 / Circo C 170 / Circo C brise-vent




Vazari C 255 / Vazari C 170



Nordica C (M ou H) 255




Calibri C (M ou H) 255



Santor C (M ou H) 255



Verdana C (M ou H) 255



Mistral C (M ou H) 255



Caladea C



- (1) Si le remplissage lames brise-vent > 2000 mm, montant supplémentaire
- (2) impossible si le portail > 5000 mm
- (3) impossible si le portail > 4000 mm
- (4) impossible si le portail > 3000 mm


Les clôtures proposées dans la gamme Signature




Origin CL 255 / Origin CL 170
Origin CL brise-vent




Tahoma CL 255 / Tahoma CL 170
Tahoma CL brise-vent



Nordica CL 255



Vazari CL 255 / Vazari CL 170
Vazari CL brise-vent



Corsiva CL 255 / Corsiva CL 170
Corsiva C brise-vent



Caladea CL



Portails Optimo® une offre standard avec un délai court

Une gamme aux dimensions standard qui est proposée avec remplissage plein, mixte, semi-ajouré ou ajouré. Disponible en 3 coloris tendance.




Modèle PHÉNIX
Remplissage 210 x 30 mm



Modèle ORION C
Remplissage 150 x 30 mm



Modèle PHÉNIX
Remplissage 210 x 30 mm



Modèle ORION C - vue de l'intérieur
Remplissage 150 x 30 mm



Portail et portillon **ANDROMÈDE**
Clôture **ANDROMÈDE CL**
Remplissage 150 x 30 mm




Modèle HERCULE
Remplissage 150 x 30 mm




Portillon et portail - Modèle ORION
Remplissage 150 x 30 mm


Modèles pleins - Lames larges - H : 210 mm




Modèles ajourés - Lames ajourées - H : 150 mm



Modèles mixtes



Modèles semi-ajourés - Lames ajourées - H : 150 mm





Portail **GARBIN** / Clôture **MALRAUX**
Traverses 100 x 60 mm - Lisses 100 x 18 mm



Portails, portillons, & clôtures

PORTAILS COULISSANTS OU BATTANTS AU CHOIX :

-  A ouverture motorisée avec télécommande
-  A ouverture manuelle

Gamme Contemporaine p. 50 à 63

Gamme Citadine p. 64 à 71

Icônes Classique p. 72 à 75





Modèle GARBIN
Lisses 100 x 18 mm
Remplissage 85 x 18 mm



Modèle ZÉPHIR
Lisses 100 x 18 mm
Remplissage 85 x 18 mm



Modèle MARIN
Lisses 100 x 18 mm

Contemporaine aluminium

Ouvrez votre propriété vers l'extérieur !

SIB complète sa collection Classique avec des modèles de portails, ajourés et semi-ajourés, aux lisses horizontales (100 x 18). Vous conservez ainsi toute la luminosité de votre environnement.

Disponibles dans les gammes Contemporaine et Citadine, ces portails sauront vous séduire par leurs lignes épurées et élégantes et embelliront votre habitation.

Idéalement pensés pour les régions venteuses, les 2 modèles de battants et coulissants vous offrent une facilité d'utilisation, même en cas de grands vents.



Modèle BAZIN
Lames alu 100 x 18 mm



Modèle COCTEAU
Lames alu 85 x 18 mm
Barreaux alu 75 x 18 mm



Modèle COURTELINE transformé coulissant
Lames alu 85 x 18 mm



Modèle CHALLE bicolore
Lames alu 85 x 18 mm
Barreaux alu elliptique 60 x 18 mm

Contemporaine aluminium

Tout l'esprit des beaux portails d'autrefois

La collection Classique, déclinés en 2 gammes présentent formes fluides associées à une large palette de couleurs. C'est l'assurance d'un choix mesuré, adaptable à toutes les régions et architectures. La gamme Contemporaine qui a fait la renommée des produits SIB, offre une très grande rigidité pour les portails de grandes dimensions. Les remplissages sont pleins, semi-ajourés ou ajourés et sont constitués de profilés aluminium extrudés ou de profilés alumax (procédé exclusif SIB).

Modèle COCTEAU 75 -
existe en CITADINE modèle RECIFE 75
Lames alu 85 x 18 mm
Barreaux alu 75 x 18 mm



Contemporaine aluminium option chêne doré



Modèle GENEVOIX 75 - existe en Citadine modèle PANAMA 75
Lames alu 85 x 18 mm
Barreaux alu 75 x 18 mm



Modèle ROUSSEAU avec soubassement réhaussé - existe en Citadine modèle SANTIAGO / Clôture AUBIGNÉ 75
Barreaux alu 100 x 18 mm




Portillon GENEVOIX 75 bombé /
existe en Citadine modèle PANAMA 75
Lames alu 85 x 18 mm
Barreaux alu 75 x 18 mm

L'option coloris chêne doré :

Les +

Tout le plaisir d'un beau portail aluminium imitant à la perfection le bois façon chêne doré. Les avantages sans les inconvénients fastidieux de l'entretien du bois !



Modèle SAINT-BRIS - existe en Citadine modèle BARANQUILA
Lames alu 85 x 18 mm



Modèle LIVERPOOL
Lames alu 100 x 18 mm

Clôtures séparatives Contemporaine aluminium

SIB a conçu une gamme de produits pour protéger votre intimité et votre sécurité et propose selon votre environnement, des claustras ajourés ou non et brise-vues. Réalisé exclusivement en aluminium, chaque modèle est fabriqué à vos mesures et vous offre une séparation sans entretien.

Portails, portillons & clôtures Contemporaine aluminium



Modèle SABARIA
Lames 100 x 18 mm



Modèle LA BRUYÈRE
Lames 85 x 18 mm



Modèle AUBIGNÉ 100
Lames 100 x 18 mm



Contemporaine aluminium

Portails, portillons & clôtures Contemporaine aluminium



Modèle LA BRUYÈRE spéciale bombée
Lames alu 85 x 18 mm




Modèle SABARIA
Lames 100 x 18 mm




Modèle MISTRAL 100 spéciale 3 lisses
Barreaux alu 100 x 40 mm - alu 70 x 35 mm en Citadine

Les types de remplissage possibles pour les clôtures

■ PARTIES PLEINES - REMPLISSAGE



Lames de 85 x 18 mm



● PARTIES AJOURÉES - BARREAUDAGE



Barreaux en applique 75 x 18 mm



Barreaux alu de 75 x 18 mm
traverse mortaisée



Barreaux alu de 100 x 18 mm
traverse avec clips





Modèle **LONGA** transformé coulissant - existe en Citadine modèle **FARGO**
Lames alumax 85 x 18 mm



Modèle RAPHAËL
Lames alumax 85 x 18 mm
Barreaux alu 75 x 18 mm

Contemporaine alumax

Le procédé alumax :
un procédé exclusif SIB



Lames alumax de 85 x 18 mm

La gamme des portails, portillons et clôtures est disponible avec un remplissage des parties pleines selon notre procédé alumax. Cette solution est constituée de profilés aluminium extrudés dans lesquels est injectée une mousse polyuréthane haute densité garantissant une tenue et une rigidité incomparables aux ouvrages.



Modèle RENOIR - existe en Citadine modèle STOCKHOLM
Lames alumax 85 x 18 mm



Portail MATISSE / Portillon bombé COROT
existe en Citadine modèle NAMUR / Portillon bombé AMSTERDAM
Lames alumax 85 x 18 mm



Portail et portillon **POUSSIN** /clôture **AUBIGNÉ 75**
existe en Citadine modèle **MEXICO**
Barreaux alu 75 x 18 mm
Lames alumax 85 x 18 mm



Modèle CAMUS
Lames alumax 85 x 18 mm



Modèle CAMUS
Lames alumax 85 x 18 mm



Modèle BAUDELAIRE vertical
Lames alumax 85 x 18 mm

Contemporaine alumax




Lames alumax de 85 x 18 mm




Les + Au-delà de leur rigidité importante, les lames alumax vous offrent une très bonne isolation acoustique.

Les types de remplissage possibles clôtures


■ PARTIES PLEINES - lames alumax 85 x 18 mm



Montage horizontal



Montage fougères



Montage Vertical



Modèle VALPARAISO - existe en Contemporaine modèle RONSARD
Lames alu 85 x 18 mm
Barreaux alu 75 x 18 mm

Citadine aluminium



Modèle SANTAREM - existe en Contemporaine modèle BALZAC
Lames alu 85 x 18 mm
Barreaux alu 60 x 18 mm



Modèle MARACAIBO - existe en Contemporaine modèle RIMBAUD
Lames alu 85 x 18 mm



Modèle BARANQUILLA - existe en Contemporaine modèle SAINT-BRIS
Lames alu 85 x 18 mm



Portillon BARANQUILLA - existe en Contemporaine modèle SAINT-BRIS
Lames alu 85 x 18 mm



Modèle PANAMA 75 - existe en Contemporaine modèle GENEVOIX 75
Lames alu 85 x 18 mm - Barreaux alu 75 x 18 mm

Citadine aluminium



Modèle VALPARAISO / Portillon MONTEVIDEO
existe en Contemporaine modèle RONSARD / Portillon CENDRARS
Lames alu 85 x 18 mm
Barreaux alu 75 x 18 mm



Portillon MONTEVIDEO
existe en Contemporaine
modèle CENDRARS
Lames alu 85 x 18 mm
Barreaux alu 75 x 18 mm



Portail et portillon BARANQUILLA -
existe en Contemporaine modèle SAINT-BRIS
Lames alu 85 x 18 mm



Détail du barreau alu 75 x 18
Lames alu de 85 x 18 mm

Portails, portillons & clôtures Citadine aluminium



Modèle NICE - existe en Contemporaine modèle MOLIÈRE
Lames alumax 85 x 18 mm

Citadine alumax



Modèle ATLANTA - existe en Contemporaine modèle VAISON
Lames alumax 85 x 18 mm



Modèle SIDNEY - existe en Contemporaine modèle GAUGUIN
Lames alumax 85 x 18 mm



Modèle STOCKHOLM - existe en Contemporaine modèle RENOIR
Lames alumax 85 x 18 mm



Modèle VENISE - existe en Contemporaine modèle BELLOTTO
Lames alumax 85 x 18 mm - Barreaux alu 75 x 18 mm



Modèle **VALENCE**
Lames alumax 85 x 18 mm

Citadine aluminium & alumax

Portails, portillons & clôtures Citadine aluminium & alumax



Modèle CYPRÈS



Modèle MILAN
Lames alumax 85 x 18 mm

Modèle SAO LUIS
Lames alu 85 x 18 mm




Modèle LA BAULE
Lisses alu 70 x 35 mm




Modèle MILAN
Lames alumax 85 x 18 mm


Portails battants ajourés - Gammes Contemporaine & Citadine




Gamme	Modèle
●	Vian
●	Caracas




Gamme	Modèle
●	Bazin




Gamme	Modèle
●	Séгур
●	Callao




Gamme	Modèle
●	Colette
●	Cuzco




Gamme	Modèle
●	Mauriac



Gamme	Modèle
●	Zola




Gamme	Modèle
●	Lima




Gamme	Modèle
●	Tramontane
●	Galerie

LÉGENDES ICÔNES PORTAILS	
Gamme / Structure lames	Remplissage
● Contemporaine aluminium	■ Vertical
● Contemporaine alumax	▲ Horizontal
● Citadine aluminium	● Fougères
● Citadine alumax	85x18


Portails battants semi-ajourés - Gammes Contemporaine & Citadine



G	Modèle
●	■ Cendrars ● Aragon
●	■ Géricault ● David
●	■ Montevideo ● Quito
●	■ Paris ● Rio




G	Modèle
●	■ Ronsard ● Proust
●	■ Bellotto ● Reynolds
●	■ Valparaiso ● Natal
●	■ Venise ● Vilnius




G	Modèle
●	■ Rousseau ● Cocteau
●	■ Constable ● Vermeer
●	■ Santiago ● Recife
●	■ Calvi ● Prague




G	Modèle
●	■ Genevoix ● Pagnol
●	■ Giotto ● De Vinci
●	■ Panama ● Cali
●	■ Monaco ● Porto




G	Modèle
●	■ Cesbron ● Aymé
●	■ Léger ● Watteau
●	■ Bogota ● Manaus
●	■ Florence ● Denia



G	Modèle
●	■ Sévigné ● Voltaire
●	■ Raphaël




Gamme	Modèle
●	■ Sand ● Ionesco
●	■ Chardin




G	Modèle
●	■ Daudet ● Claudel
●	■ Toulouse-Lautrec

! Ces images sont données à titre indicatif et ne peuvent en aucun cas être prises pour référence stricte à un modèle ou une teinte en particulier, elles indiquent les formes, les modèles avec différents types de remplissage. Les ossatures étant spécifiques à chaque gamme, il se peut que l'ossature représentée ne corresponde pas au modèle désigné. Merci de vous rapprocher de votre installateur qui saura vous conseiller.


Portails battants semi-ajourés - Gammes Contemporaine & Citadine




G	Modèle
●	■ Sartre ● Descartes
●	■ Braque




Gamme	Modèle
●	■ De Malherbe ● De Marigny




G	Modèle
●	■ De Lacos ● Prévost




Gamme	Modèle
●	■ Yole ● Boileau




Gamme	Modèle
●	● Mallarmé
●	● Latour




Gamme	Modèle
●	● Châteaubriand
●	● Van Dyck




Gamme	Modèle
●	● Troyat
●	● Turner




Gamme	Modèle
●	● Achard
●	● Daumier




G	Modèle
●	■ Apollinaire ● Romains
●	■ Van Gogh ● Morisot
●	■ Brasilia ● Santos
●	■ Oslo ● Kiev



G	Modèle
●	■ Peguy ● Giraudoux
●	■ Miro ● Devlaminck
●	■ Mendoza ● Rosario
●	■ Copenhague ● Douglas




Gamme	Modèle
●	■ Blondel




Gamme	Modèle
●	■ Bourdigné


Portails battants pleins - Gammes Contemporaine & Citadine




Gamme	Modèle
●	■ Diderot ● Renard
●	■ Michel Ange




G	Modèle
●	■ Rimbaud ● Prévert
●	■ Renoir ● Monet
●	■ Maracaibo ● Cordoba
●	■ Stockholm ● Lausanne




Gamme	Modèle
●	▲ Cohen
●	▲ Longa
●	▲ Trujillo
●	▲ Fargo



G	Modèle
●	■ Saint-Bris ● Lafayette
●	■ Cézanne ● Matisse
●	■ Baranquilla ● Goiania
●	■ Barcelone ● Namur




G	Modèle
●	■ De Nerval ● De Vigny
●	■ Gauguin ● Degas
●	■ Fortaleza ● Iquitos
●	■ Sydney ● Cordou




G	Modèle
●	■ La Fontaine ● Courteline
●	■ Sisley ● Corot
●	■ Coquimbo ● Concepcion
●	■ Ankara ● Amsterdam


Portails battants pleins - Gammes Contemporaine & Citadine




G	Modèle
●	■ Bernanos ● Flaubert
●	■ Murillo




Gamme	Modèle
●	■ Fleuriot
●	■ Cormon




Gamme	Modèle
●	■ Hugo ● Verlainé
●	■ Canaletto




Gamme	Modèle
●	■ Dumas ● Giono
●	■ Guardi




G	Modèle
●	■ Duhamel ● Eluard
●	■ Delacroix




G	Modèle
●	■ Druon ● Verne
●	■ Courbet ● Ingres
●	■ Arequipa ● La Paz
●	■ Turin ● Zurich




Gamme	Modèle
●	● Magnard




Gamme	Modèle
●	● Cotin




Gamme	Modèle
●	● De La Marre




Gamme	Modèle
●	● Céline



Gamme	Modèle
●	● Sarrasin




Gamme	Modèle
●	● Challe




Gamme	Modèle
●	● Zéphir
●	● Lombard

LÉGENDES ICÔNES PORTAILS	
Gamme / Structure lames	Remplissage
● Contemporaine aluminium	■ Vertical
● Contemporaine alumax	● Fougères
● Citadine aluminium	▲ Horizontal
● Citadine alumax	


Portails coulissants - Gammes Contemporaine & Citadine



Gamme	Modèle
●	Foucault
●	Rio De Janeiro




G	Modèle
●	■ Balzac ● Lamartine
●	■ Poussin ● Dufy
●	■ Santarem ● Salta
●	■ Mexico ● Berlin




G	Modèle
●	■ Rabelais ● Montaigne
●	■ Cassat ● Signac




Gamme	Modèle
●	▲ Lebrun
●	▲ Vaison
●	▲ Buenos Aires
●	▲ Atlanta



G	Modèle
●	■ Montesquieu ● Méricmé
●	■ Bazille ● Millet



G	Modèle
●	■ Gide ● Stendhal
●	■ Molière ● Pascal
●	■ Santa Fé ● Arica
●	■ Nice ● Cadix



Gamme	Modèle
●	■ Formoza



Gamme	Modèle
●	▲ La Plata



Gamme	Modèle
●	Garbin
●	Aquilon



Gamme	Modèle
●	Marin
●	Alizé


Clôtures - Gammes Contemporaine & Citadine




G	Modèle
●	▲ Corneille 75 ● Corneille 100
●	■ Potosi 60




G	Modèle
●	▲ Racine 75



G	Modèle
●	□ La Bruyère
●	□ Camus
●	□ San José
●	□ Valence



G	Modèle
●	□ Malraux
●	□ Baudelaire
●	□ Sao Luis
●	□ Milan



G	Modèle
●	▲ Aubigné 75 ● Aubigné 100
●	▲ Maupassant 75 ■ Suriname 60



G	Modèle
●	○ Mistral ● De Musset
●	▲ La Baule



G	Modèle
●	▲ Liverpool

LÉGENDES ICÔNES CLÔTURES		
Gamme / Structure lames	Remplissage	
● Contemporaine aluminium	■ 60 x 18	□ 85 x 18
● Contemporaine alumax	▲ 75 x 18	▲ 70 x 35
● Citadine aluminium	● 100 x 18	○ 100 x 40
● Citadine alumax	◆ 170 x 18	

! Les modèles Gide, Lebrun et Stendhal de la gamme Contemporaine sont disponibles en télescopiques.

! Ces images sont données à titre indicatif et ne peuvent en aucun cas être prises pour référence stricte à un modèle ou une teinte en particulier, elles indiquent les formes, les modèles avec différents types de remplissage. Les ossatures étant spécifiques à chaque gamme, il se peut que l'ossature représentée ne corresponde pas au modèle désigné. Merci de vous rapprocher de votre installateur qui saura vous conseiller.



Portail CLIGNANCOURT / Portillon PANTIN
Options gouttes d'eau, traverse supplémentaire avec ronds décoratifs partie haute, moulures sur soubassement



Portails, portillons & clôtures aluminium

PORTAILS COULISSANTS OU BATTANTS AU CHOIX :

-   A ouverture motorisée avec télécommande
-  A ouverture manuelle

Portails Tradition aluminium p. 78 à 83

Clôtures Tradition aluminium p. 84 - 85

Icônes Tradition p. 87 à 89



Modèle **BILLANCOURT** / Portillon **CHOISY**
Options gouttes d'eau, 2 traverses supplémentaires avec ronds décoratifs partie haute et intermédiaire

Pour les amoureux du portail de style fer forgé

Modèle CLIGNANCOURT / Clôture TUILERIE
Options fleurs de lys et rosaces





La collection Authentique met en avant toute l'expérience de SIB et associe la modernité de l'aluminium au style caractéristique des portails d'autrefois. Les angles de profils sont arrondis harmonieusement, les embouts moulés en forme de doucine et tous les détails ont été pensés dans l'esprit de la tradition.


La gamme Tradition, véritable référence, reproduit parfaitement le style «fer forgé» en offrant une très grande variété d'options : soubassements, festonnages, motifs d'ornements autant de possibilités pour rendre votre portail unique.

Détails motifs et options de décors gamme Tradition

- A- Rosace
- B- Cœur décoratif
- C- Rond feuille d'automne
- D- Rond décoratif
- E- Profil festonné
- F- Losange décoratif
- G- Feuille de chêne décorative
(en standard sur modèles avec soubassement plein)
- H- Amphore décorative
- I- Motif d'ornement



- 1- Boule
- 2- Fleur de Lys
- 3- Goutte d'eau
- 4- Fer de lance
- 5- Volute
- 6- Bague décorative





Modèle AUBERVILLIERS
Options volutes avec fers de lance, traverse supplémentaire avec feuilles d'automne, moulures et rosaces, crosse centrale, motif d'ornement



Modèle MOLITOR
Option fers de lance, traverse supplémentaire avec ronds décoratifs



Portillon MOLITOR
Option fers de lance,
traverse supplémentaire avec feuilles d'automne



Modèle CLIGNANCOURT
Options motif d'ornement, volutes et fleurs de Lys, rosaces, moulures et bagues.



Modèle AUBERVILLIERS
Options fers de lance, traverse supplémentaire avec feuilles d'automne, rosaces et moulures



54

Modèle LA CHAPELLE
Option gouttes d'eau et rosaces, traverse supplémentaire avec feuilles d'automne



Modèle SAINT-MANDÉ
Option gouttes d'eau et ronds décoratifs en haut et au milieu



Modèle DAUPHINE avec portillon
Options boules et ronds décoratifs en haut et au milieu



Modèle ARCUEIL
Option fers de lance et traverse supplémentaire avec ronds décoratifs partie intermédiaire



Modèle SAINT-MANDÉ
Option fers de lance avec cœurs décoratifs partie haute et bagues «Gold Pearl»



Clôture TUILERIE
Option fleurs de Lys

Clôtures Tradition aluminium

Préservez votre intimité et votre sécurité !

Parce que chaque habitation est unique, SIB a conçu une gamme de clôtures pour s'harmoniser avec les gammes de portails «Tradition» et ainsi proposer une solution esthétique adaptable à votre environnement. Les clôtures Authentiques sont réalisées à partir de poteaux en aluminium extrudé. Différents décors sont proposés en option pour votre intimité et votre sécurité. Chaque clôture est fabriquée spécialement aux mesures de la façade à équiper.



Clôture TUILERIE
Options gouttes d'eau «Gold Pearl», traverse supplémentaire avec ronds décoratifs partie haute



Clôture ÉTOILE
Options fleurs de Lys et volutes en haut, fers de lance au milieu



Clôture TUILERIE
Option fers de lance




Clôture TUILERIE AVEC FESTONNAGE
Option fleurs de Lys




Portails battants - Gamme Tradition




Orléans



Choisy



Lilas




Concorde



Belleville



Billancourt




Bagnolet



Châtelet



Courcelles



Gentilly



Alésia



Malakoff



Dauphine


Portails battants - Gamme Tradition



Ivry



Clignancourt




Pantin



Aubervilliers




Varenes



Sèvres



La Chapelle




Goncourt




Vaugirard



Saint-Mandé




Hoche



Asnières



Wagram



Molitor



Charenton




Bastille

Portails coulissants - Gamme Tradition




Clichy




Arcueil




Levallois




Champerret



Dorée




Passy



Montrouge




Auteuil




Modèle AUBERVILLIERS

Options goutte d'eau «Gold Pearl»- Traverse supplémentaire avec feuilles d'automne et moulure


Clôtures - Gamme Tradition




Tuilerie



Trocadéro



Etoile



Tuilerie festonnée



Les points forts Collection Moderne, Classique & Authentique

Les points forts & accessoires Signature	p. 92 - 93
Les points forts - Contemporaine & Citadine	p. 94 - 95
Les options décoratives gamme Tradition	p. 96 - 97
Les détails qui font la différence	p. 98 - 99



Pivot crapaudine avec chapeau coordonné au design du montant



Montant avec chapeau de finition extra plat



Double battue avec profil de finition

Gamme Signature, un portail à votre image

Ultra-personnalisable, la gamme SIGNATURE se distingue par les nombreuses options de décoration proposées. Chaque modèle de cette gamme, unique sur le marché, est une véritable création. Décor vertical et / ou horizontal, tôles imprimées, découpées, vitrages, parements de pierre... chacun peut concevoir le portail qui lui correspond.


Les profils aux lignes épurées, associés aux différents remplissages (lames de 255, de 170 ou lames brise-vent), offrent un design et une élégance incomparables aux différents modèles. Idéale pour une architecture résolument moderne ou contemporaine, cette gamme s'intègre aussi bien en neuf qu'en rénovation.



Poignée alu anodisé



Oreille de gond profilée



Montant - vue de dessus



Détail traverse et montant pilier avec joint anti-pince-doigts

Les points forts & accessoires - Signature

Les accessoires Signature



Poignée et rosace pour barillet en alu anodisé



Gond inox à sceller



Sabot inox pour portail manuel




Ensemble gond inox à visser 2 points avec cache-gond


Option poignée bâton de Maréchal pour Signature

Cette poignée au design sobre en Inox brossé ajoutera une touche d'originalité à votre portail battant. Son axe décalé vous permet de manœuvrer le barillet de serrure sans difficulté.

Existe en 2 hauteurs suivant celle du portail.



Option joncs aluminium



Gamme Signature	Section de profils
Montant ouvrant à la française	Alu 110 x 70
Montant coulissant	Alu 100 x 40
Traverse ouvrant à la française	Alu 100 x 40
Traverse coulissant	Alu 110 x 70
Remplissage	Alu 255 x 18 - Alu 170 x 18 - Brise-vent 150 x 25

		Signature - Largeur (mm)		
Hauteur en mm	Jusqu'à 2000 selon modèles	Portillons	Portails à 2 vantaux égaux	Portails coulissants sur rail
		Jusqu'à 2500	Jusqu'à 5000	Jusqu'à 6000 (4500 pour les autoportants et 5000 pour les télescopiques)

Conformément à la norme européenne NF - EN 13241-1 tous les portails battants présentent un jeu de 25 mm de chaque côté des gonds avec joint anti-pince doigts.

	Portails manuels et automatisés conformes à la nouvelle Réglementation Européenne (Norme NF - EN 13241-1)
PROCÈS VERBAUX :	
BV 06-083 Pour portails manuels	
BV 06-083/A Pour portails coulissants	
BV 06-083/B Pour portails autoportants	
BV 06-083/C Pour portails avec automatisme enterré	
BV 06-083/D Pour portails avec automatisme à vérins	



Lignes tendues et pures, pour un style pertinent

Tous les profils en aluminium de haute qualité, ont été dessinés pour se rapprocher au maximum des lignes et tendances actuelles et ont été réalisés spécialement pour cette fabrication. Les angles des profils sont arrondis harmonieusement, les embouts sont moulés et tous les détails pensés dans un esprit de modernité. Ces modèles s'intègrent parfaitement dans une architecture résolument moderne ou contemporaine en neuf comme en rénovation. Ils sont protégés de toute corrosion par un traitement «conversion au Zirconium» (remplaçant la chromatisation trop


polluante), plus thermolaquage qualité marine, définie par le Label Européen Qualicoat. Ainsi, 14 opérations se succèdent dont la dernière consiste en l'application d'une poudre polyester fixée par électrostatique et polymérisée au four à 210°, conférant une résistance à défier le temps. Chaque portail est fabriqué spécialement aux mesures de la façade à équiper.

Hauteur en mm	Contemporaine - Largeur (mm)		
	Portillons	Portails à 2 vantaux égaux	Portails coulissants
Jusqu'à 2200 selon modèles	Jusqu'à 2500 *(3250 dans certains cas)	Jusqu'à 5000 *(6500 dans certains cas)	Jusqu'à 6000 selon modèles


Hauteur en mm	Citadine - Largeur (mm)		
	Portillons	Portails à 2 vantaux égaux	Portails coulissants
Jusqu'à 2000 selon modèles	Jusqu'à 2000	Jusqu'à 4050	Jusqu'à 5000 selon modèles

	Gamme Contemporaine Section de profils	Gamme Citadine Section de profils
Montant ouvrant à la française	Alu 100 x 60	Alu 80 x 50
Montant coulissant	Alu 100 x 40	Alu 100 x 35 / 70 x 35
Traverse ouvrant à la française	Alu 100 x 40	Alu 70 x 35
Traverse coulissant	Alu 100 x 60	Alu 80 x 50
Barreadage	Alu 100 x 18 droit / 75 x 18 mouluré Lisse alu 100 x 18	Alu / Alu 60 x 18 plat.
Remplissage	Alu 85 x 18 Alumax 85 x 18	Alu 85 x 18 Alumax 85 x 18

Montage Contemporaine



Montage Citadine



Les points forts - Contemporaine & Citadine

Chapeaux, renforts, traverses et barreaux par gamme

Gamme Contemporaine



Assemblages tenons-mortaises
Les traverses rentrent intégralement pour une meilleure tenue et équerrage.

Gamme Citadine



Assemblages tenons-mortaises
Les traverses rentrent intégralement pour une meilleure tenue et équerrage.



Chapeau doucine portail battant - Contemporaine



Chapeau portail coulissant Contemporaine



Chapeau portail battant Citadine



Chapeau portail coulissant Citadine




Renfort pour automatisme Contemporaine



Renfort pour automatisme Citadine



Montant traverse intermédiaire Contemporaine




Montant traverse intermédiaire Citadine

Contemporaine



Citadine



Barreaux alu 75x18 sur traverse mortaisée Contemporaine / Citadine



Barreaux alu 100x18 sur traverse mortaisée Contemporaine



Barreaux alu 60x18 sur traverse avec parcloses Citadine

Les portails SIB bénéficient d'une solide structure aluminium assemblée mécaniquement par tenons et mortaises permettant une excellente rigidité. La Visserie et les accessoires inox leur confèrent une résistance optimale à la corrosion et leurs propriétés mécaniques à défier le temps. Ce concept vous permet le remplacement aisé d'un élément, en cas d'accident, à moindre coût puisque le retour en usine n'est pas nécessaire.

Les traverses sont mortaisées pour épouser parfaitement le contour du barreau et offrir une meilleure finition. L'ensemble est alors plus rigide qu'une simple parclose séparative.

Conformément à la norme européenne NF - EN 13241-1 tous les portails battants présentent un jeu de 25 mm de chaque côté des gonds avec joint anti-pince-doigts.

CE Portails manuels et automatisés conformes à la nouvelle Réglementation Européenne (Norme NF - EN 13241-1)

PROCÈS VERBAUX :

BV 06-083 Pour portails manuels
BV 06-083/A Pour portails coulissants
BV 06-083/B Pour portails autoportants
BV 06-083/C Pour portails avec automatisme enterré
BV 06-083/D Pour portails avec automatisme à vérins

Accessoires & Quincaillerie Inox
voir pages 98-99



Pour les amoureux du portail de style fer forgé

Tous les profils en aluminium de haute qualité ont été dessinés conformes à la tradition pour se rapprocher au maximum des lignes et tendances traditionnelles et ont été réalisés spécialement pour cette fabrication. Les angles des profils reflètent harmonieusement ce style «fer forgé», les embouts sont moulés et tous les détails pensés dans un esprit de tradition. Ces modèles s'intègrent parfaitement dans une architecture stylée résolument authentique en neuf comme en rénovation. Ils

sont protégés de toute corrosion par un traitement «conversion au Zirconium» (remplaçant la chromatisation trop polluante), plus thermolaquage qualité marine, définie par le Label Européen Qualicoat. Ainsi, 14 opérations se succèdent dont la dernière consiste en l'application d'une poudre polyester fixée par électrostatique et polymérisée au four à 210°, conférant une résistance à défier le temps. Chaque portail est fabriqué spécialement aux mesures de la façade à équiper.

Caractéristiques techniques :

Tous les portails SIB bénéficient d'une structure aluminium assemblée mécaniquement par tenons et mortaises offrant une excellente rigidité. Ils bénéficient d'autre part d'une visserie qualité Inox.

Conformément à la norme européenne NF - EN 13241-1 tous les portails battants présentent un jeu de 25 mm de chaque côté des gonds avec joint anti-pince-doigts.


CE	Portails manuels et automatisés conformes à la nouvelle Réglementation Européenne (Norme NF - EN 13241-1)
	PROCÈS VERBAUX : BV 06-083 Pour portails manuels BV 06-083/A Pour portails coulissants BV 06-083/C Pour portails avec automatisme enterré BV 06-083/D Pour portails avec automatisme à vérins

Gamme Tradition		Section de profils
Montant		Alu rainuré 50 x 50
Traverse haute		Alu rainuré 40 x 25
Traverse inter et basse		Alu rainuré 40 x 40
Barreadage		Alu cannelés Ø 22
Remplissage		Festonnage + tôle laquée de soubassement

Hauteur en mm	Gamme Tradition - Largeur (mm)		
	Portillons	Portails à 2 vantaux égaux	Portails coulissants
Jusqu'à 2100 selon modèles	Jusqu'à 2500	Jusqu'à 5000	Jusqu'à 5000

Au-delà de ces dimensions nous consulter.


Montage Tradition



Les options décoratives gamme Tradition



- 1- Boule
- 2- Fleur de Lys
- 3- Goutte d'eau
- 4- Fer de lance
- 5- Volute
- A- Cœur décoratif
- B- Profil festonné
- C- Amphore décorative
- D- Rond feuille d'automne
- E- Losange décoratif
- F- Rond décoratif
- G- Crosse
- H- Rosace
- I- Bague décorative




G



H



Feuille de chêne décorative (en standard sur modèles avec soubassement plein)



Chapeau portail battant


Assemblage tenon-mortaise



Double battue centrale



Lame pour festonnage avec barreau



Les portails SIB bénéficient d'une solide structure aluminium assemblée mécaniquement par tenons et mortaises permettant une excellente rigidité. La Visserie et les accessoires inox leur confèrent une résistance optimale à la corrosion et leurs propriétés mécaniques à défier le temps. Ce concept vous permet le remplacement aisé d'un élément, en cas d'accident, à moindre coût puisque le retour en usine n'est pas nécessaire.

Accessoires & Quincaillerie Inox voir pages 98-99

Les options décoratives gamme Tradition



- Accessoires en fonderie Inox
- Résistant et inaltérable dans le temps

Battue réception portillon.
Option gâche électrique



Les détails qui font la différence

Portails battants



Ensemble gond inox à visser
2 points avec cache gond



Gond inox à visser 3 points



Gond inox à sceller



Gond inox à scellement chimique



Ensemble pivot crapaudine
pour Contemporain



Arrêt à tampon pour
portail automatique



Arrêt à bascule pour
portail manuel



Sabot inox pour portail
automatique




Sabot inox pour portail
manuel



Ensemble pivot
crapaudine pour Citadine

Pêne réglable



Poignée de
tirage pour gâche
électrique

Serrure avec
têtière inox




Serrure électrique de sol au
coloris du portail




Pinceaux retouche
*Disponible sur certains coloris.
Livrés avec la commande

Profils de réception avec double battue




Signature



Contemporaine



Citadine



Tradition

Les détails qui font la différence

Portails coulissants sur rail



Guide de butée




Entonnoir de réception



Détail verrou anti-soulèvement

Galets



Galet à gorge carrée, l'allié idéal contre le vent latéral évitant le déraillement



Intégration discrète du galet - La crémaillère est intégrée dans le profil et laquée à la teinte du portail

Les guides haut



Guide intérieur fixé sur poteau alu (intérieur propriété) (pour portails en forme)



Guide extérieur à fixer sur poteau alu ou maçonnerie (pour portails droits)



Arrêt au sol avec butée caoutchouc

Déverrouillage



Accédez à votre propriété en toutes circonstances grâce au déverrouillage extérieur de votre crémaillère !



Déverrouillage extérieur crémaillère à clé en cas d'accès unique




Vue intérieure

Rail à bande de roulement carrée, idéal contre le vent latéral !

Inox (Option)




Galva



Portails coulissants autoportants


Extérieur, uniquement pour les autoportants



Le système autoportant permet de pallier différents inconvénients qui étaient insolubles jusqu'à ce jour avec les portails coulissants traditionnels. Cette technologie évite tout obstacle à votre entrée, vous pouvez désormais laisser libre cours à votre imagination pour vos revêtements de sol. Ce système est adaptable aux différentes formes de portails en privilégiant prioritairement la robustesse, la fiabilité et l'esthétique.



! Motorisation non incluse. Poutre avec double chariot.



Les automatismes pour portails battants & coulissants

Confort de vie, sécurité... rendez vous la vie agréable en optant pour un portail motorisé.

Qu'il pleuve ou qu'il fasse nuit, vous n'aurez plus besoin de descendre ni de remonter dans votre véhicule, avant l'ouverture de votre portail. Nos automatismes seront vos précieux alliés et vous préserveront, vous et ceux qui vous sont chers, de toutes ces contraintes en vous évitant des manœuvres inutiles. Notre collection vous propose plusieurs types de motorisations, du coulissant à l'ouvrant à la Française, du moteur apparent au moteur intégré. Choisissez le moteur le mieux adapté à votre portail et à votre environnement. Laissez-vous guider !

Points forts & finitions p. 102 - 103

Portails battants : 2 types de motorisations possibles p. 104 - 105


Portails coulissants : 2 types de motorisations possibles p. 106 - 107

Totem boîte aux lettres p. 108 - 109

PORTAILS BATTANTS

Vérin vis sans fin VV412

Ce système à vis sans fin s'intègre parfaitement aux portails avec son capotage laqué à la teinte du portail.



Encombrement (en mm) :
L : 825 x l : 104 x H : 125

Enterré E24

Avec son caisson enterré, le E24 est la solution idéale en cas de manque d'espace à l'arrière des poteaux.



Encombrement (en mm) :
moteur dans le sol = L : 300 x l : 200

Bras articulé BA 391

Ouverture et fermeture sans effort ! Grâce à son mouvement circulaire, le moteur BA391 prend soin de votre portail.



Encombrement (en mm) :
1 moteur = L : 185 x P : 260 x H : 315

RENFORTS pour automatismes




Exemple pour renfort dans lames larges pour automatisme universel



Intégré au montant M124

Discrétion assurée avec cet automate totalement intégré dans le montant du portail.



PORTAILS COULISSANTS

Coulissant C501


Accouplé à une élégante crémaillère SIB, c'est le moteur idéal face aux contraintes du vent.



Encombrement (en mm) :
L : 220 x P : 250 x H : 275

Coulissant C720

Accédez très rapidement à votre propriété grâce à sa vitesse d'ouverture.




Encombrement (en mm) :
L : 300 x P : 180 x H : 280

Points forts & finitions

Intégré au poteau C124

Discrétion assurée avec cet automate totalement intégré dans le poteau de guidage. Laquage à la teinte du portail.



Encombrement (en mm) : dans poteau
L : 150 x P : 150
hauteur poteau mini 580



Poteau 150 x 150



Les télécommandes



Les automatismes : points forts & finitions

V 418 - Apparent

Robuste et élégant, il s'intègre parfaitement. Ce système à vis sans fin se loge parfaitement dans les écoinçons réduits, avec ses butées mécaniques intégrées.



Fourni avec
3 télécommandes
4 canaux

Caractéristiques techniques V 418

Type de moteur : Avec centrale VV 412 irréversible
Longueur et poids max. par vantail : 2700 mm / 200 kg
Alimentation : 230V / 50Hz
Puissance / consommation : 35 W / 3,5 A
Angle max. d'ouverture : 110°
Poussée / Couple max. : 40 daN / 200 Nm
Température de fonctionnement : -20° C à +55° C
Dimensions : 825 x 104 x 125 mm
Temps d'ouverture : 17 secondes pour 90°



Vérin de type mécanique



Plat de renfort
pour fixation
patte support
automatisme

BA 391 - Apparent

Ouverture et fermeture sans effort ! Grâce à son mouvement circulaire, le moteur BA 391 prend soin de votre portail.



Déverrouillage manuel (côté intérieur)



Caractéristiques techniques BA 391

Type de moteur : Autobloquant
Longueur et poids max. du portail : 2500 mm / 350 Kg
Alimentation : 24 V
Consommation : 2,5 A
Puissance : 120 W
Couple max. / poussé max. : 250 Nm / 40 daN
Température de fonctionnement : -20°C à +55°C
Dimensions : 24 x 350 dans poteau alu de 260 x 185 x 312
Vitesse d'ouverture : 7 secondes à 90°



Fourni avec
3 télécommandes
4 canaux



Déverrouillage manuel
(côté extérieur)

Portails Battants : 2 types de motorisations possibles

MI 24 - Intégré

Discrétion assurée avec ce moteur intégré dans le montant de votre portail.
NOUVEAU : disponible sur la gamme TRADITION.



Le+ Motorisation invisible !



Moteurs intégrés



Télécommande 4 canaux



Clé de déverrouillage




Interrupteur

Digicode radio



Caractéristiques techniques MI 24

Type de moteur :	Autobloquant	Puissance :	60 W
Longueur et poids max. du portail :	2500 mm / 120 Kg par vantail	Couple max. /poussé max. :	400 Nm / 40 daN
Alimentation :	24 V	Température de fonctionnement :	-20°C à +60°C
Consommation :	1.4 A	Dimensions :	Ø 80 dans montant 130 x 95
		Vitesse d'ouverture :	15 secondes à 90°



Schémas ci-dessus - crédit © SOMFY

E 24 - Enterré

Enterré dans un caisson, le E 24 est la solution idéale en cas de manque de place à l'arrière des poteaux.

Caractéristiques techniques E 24

Type de moteur :	Irréversible avec centrale E 24
Longueur et poids max. du portail :	2500 mm / 250 kg par vantail
Alimentation 50/60 Hz :	24 V +/- 25%
Angle max. d'ouverture :	180°
Puissance :	60 W
Force de traction et poussée :	40 daN / 175 Nm
Température de fonctionnement :	-20° C à +60° C
Dimensions :	302 x 154 x 170 mm
Temps d'ouverture :	17 secondes pour 90°



Télécommande 4 canaux



Mécanisme enterré



Cl 24 Moteur intégré au poteau de guidage

Portails coulissants : 2 types de motorisations possibles

C 501 - Apparent

Grâce au dispositif de déverrouillage extérieur de la crémaillère, vous pouvez accéder à votre propriété en toutes circonstances.

Caractéristiques techniques C 501

Moteur : C 501 **CE**
 Type de moteur : Autobloquant
 Poids max. du portail : 500 kg
 Alimentation 50/60 Hz : 230 Vac +/- 10%
 Consommation : 1,9 A
 Puissance : 170 W
 Force de traction et poussée : 600 N
 Température de fonctionnement : -20° C à + 60° C
 Dimensions : 216 x 272 x 248 mm
 Temps d'ouverture : 7 secondes / mètre



Vue intérieure



Déverrouillage extérieur crémaillère en cas d'accès unique

C 720 - Apparent

Accédez rapidement à votre propriété grâce à la vitesse d'ouverture.

Caractéristiques techniques C720

Moteur : C 720 **CE**
 Type de moteur : Autobloquant
 Poids max. du portail : 400 kg
 Alimentation 50/60 Hz : 230 Vac +/- 10%
 Consommation : 7 A
 Puissance : 170 W
 Force de traction et poussée : 320 N
 Température de fonctionnement : -20° C à + 60° C
 Dimensions : 300 x 280 x 180 mm
 Temps d'ouverture : 4 secondes / mètre



Ce système avec guidage crémaillère s'intègre parfaitement sur la traverse



Moteur C124 intégré au poteau de guidage

CI 24 - Intégré

Discrétion assurée avec ce moteur intégré dans le poteau de guidage.

Caractéristiques techniques CI 24

Type de moteur : Autobloquant **CE**
 Poids max. du portail : 350 Kg
 Alimentation : 24 V
 Consommation : 1,7 A
 Puissance : 80 W
 Couple max : 40 daN
 Température de fonctionnement : -20° C à +50° C
 Dimensions : 24 x 350 dans poteau alu de 150 x 150
 Vitesse d'ouverture : 5 secondes / mètre



Détail partie électromécanique



Déverrouillage intérieur



Façade avant



Façade arrière

TOTEM BOÎTE AUX LETTRES
Associé à la gamme Signature



Informations techniques

- Structure aluminium constituée de profils issus des gammes Signature, Contemporaine, Citadine & Tradition.
- Remplissage : planches aluminium de 255 mm de haut pour les modèles Signature, de 85 mm de haut pour Contemporaine et Citadine, barreaudage pour la gamme Tradition.
- Boîte aux lettres en tôle d'acier électrozinguée avec traitement anticorrosion et thermolaquage de finition. Dimension de la boîte L 281 x H 286 x P 407 mm. Entrée double-face par barillet à clé.

Totem boîte aux lettres

Un «Totem» pour boîte aux lettres disponible à la teinte de votre portail et de votre clôture, dans les 4 gammes présentées ci-dessous :

Totem boîte aux lettres



Signature



Descriptif :
Montants : 110 x 70 mm
Traverses : 100 x 40 mm
Largeur : 508 mm hors tout
*Hauteur : 1000 à 2000 mm

Contemporaine



Descriptif :
Montants : 100 x 60 mm
Traverses : 100 x 40 mm
Largeur : 488 mm hors tout
*Hauteur : 1000 à 2000 mm

Citadine



Descriptif :
Montants : 80 x 50 mm
Traverses : 70 x 35 mm
Largeur : 448 mm hors tout
*Hauteur : 1000 à 2000 mm

Tradition



Descriptif :
Montants : 50 x 50 mm
Traverses : 40 x 25 mm
Largeur : 388 mm hors tout
*Hauteur : 1000 à 2000 mm

Poteaux 100



Descriptif :
Poteaux : 100 x 100 mm
Traverses : 100 x 40 mm
Largeur : 488 mm hors tout
*Hauteur : 1000 à 2000 mm



Boîte aux lettres à encastrer dans le remplissage

Comprenant :
une boîte aux lettres format L 281 x H 286 x P 407 mm



*Scellement compris de 400 mm

Découvrez toute la gamme des produits SIB à travers nos catalogues

➤ FERMETURES



➤ PROTECTION & ENVIRONNEMENT



Fabricant de portails et clôtures depuis 1973

Votre installateur SIB



L'aluminium pour passion

210 route de Gautreau - B.P. 21032 - 85290 MORTAGNE-SUR-SÈVRE (France)

Tel. 02 51 64 68 68 - e-mail : sib@sib-europe.com - www.sib-europe.com

Édition février 2018





Portail **TIMES 255** / Brise-vue **EVENTAIL**
Décor Eventail

Portails modernes, classiques ou authentiques...

Nous innovons depuis plus de 45 ans pour votre sécurité, votre confort et votre bien-être extérieur.



Créée en 1973, la Société d'Innovation du Bâtiment consacre son activité à l'environnement de l'habitat. Elle conçoit, fabrique et distribue des portails, portillons, volets, portes de garage, clôtures, garde-corps, claustras, carports, abris de terrasse et automatismes de portails.


Implantée en Vendée (85) sur un site de plus de 20.000 m² couverts, SIB réalise l'équivalent de 20.000 portails aluminium sur mesure par an.

Délibérément orientée vers l'innovation et l'emploi de matériaux modernes tels que l'aluminium, ses choix l'ont conduite à présenter très tôt sur le marché des produits d'excellente qualité, très prisés des revendeurs-installateurs et de leur clientèle. Les techniques de fabrication qu'elle a su développer lui permettent d'obtenir, à partir d'une production industrialisée, la fourniture d'éléments "sur mesure" parfaitement adaptés aux besoins de chacun de ses clients. Avec plus de 400 modèles et une gamme complète d'accessoires, elle répond à toutes les particularités régionales tant sur le plan esthétique que sur celui de la fiabilité. Son expérience de plusieurs décennies a renforcé l'image de marque de SIB et l'a portée au-delà des frontières, faisant d'elle aujourd'hui une entreprise européenne.





La menuiserie aluminium est un art de vivre, elle nous inspire, nous invite à nous dépasser dans la création.



Moderne et esthétique, l'aluminium est le matériau idéal pour répondre à vos projets d'aménagement extérieur. Offrant un large choix de couleurs, textures, formes... les menuiseries aluminium se plient en effet à toutes vos envies, l'élégance et le design en plus !

Aujourd'hui associé à d'autres matières ou décliné selon différents décors (imprimé, découpe laser...), l'aluminium apporte une touche d'originalité supplémentaire à votre extérieur. Personnalisables et sur-mesure, les menuiseries aluminium deviennent un véritable élément de distinction. Vous affirmez votre personnalité dès l'entrée de votre propriété !

Recyclable à l'infini, nous avons fait le choix de l'aluminium afin de limiter l'impact environnemental.



Soucieuse de limiter son impact environnemental, SIB a très tôt fait le choix de l'aluminium. En effet, plus que recyclable, l'aluminium est réutilisable à l'infini, et s'inscrit dans la durée sans perdre ses qualités initiales. Nécessitant peu d'entretien, les menuiseries aluminium sont donc insensibles aux agressions climatiques et conservent leur esthétique et leur performance pendant toute leur durée de vie. Enfin, pour vous apporter une totale satisfaction, SIB sélectionne rigoureusement des matériaux aux qualités connues et reconnues. Ainsi, nous garantissons la longévité et le bon fonctionnement de nos produits dans le temps.



Faites le choix de l'expertise et du savoir-faire SIB depuis 1973.



Au fil des décennies, la Société d'Innovation du Bâtiment s'est positionnée comme l'un des leaders des produits en aluminium pour l'aménagement extérieur.

Aujourd'hui, l'expertise de nos équipes et la performance de nos équipements industriels vous garantissent une qualité de fabrication optimale.

SIB est dotée de plusieurs centres d'usinage : chaque pièce est coupée à longueur, mortaisée, percée, usinée dans les 3 dimensions. Nos matériels sont programmés pour s'adapter à toutes les géométries de profils : droit, cintré et galbé.

Bénéficiant d'une main d'œuvre hautement qualifiée, chaque produit est monté par un seul opérateur pour vous apporter le plus grand soin dans le

montage et la qualité des assemblages.

Bien que véritable industriel, SIB a su conserver l'esprit de l'artisan. Chaque commande fait l'objet d'un montage manuel, de contrôle des assemblages en vue de garantir sa meilleure fiabilité dans le temps.

Enfin, pour vous apporter une entière satisfaction, le plus grand soin est apporté à nos produits sur la qualité du conditionnement.

Ces différentes étapes, réalisées dans le respect des normes, vous garantissent un produit d'une très grande fiabilité, conforme à vos exigences, et font de SIB l'une des références sur le marché de l'aménagement extérieur.





Nuancier standard - non contractuel



Blanc 9016 satiné



Ivoire 1015 satiné



Bronze 8019 satiné



Bleu 5023 satiné



Bleu Canon
métallisé



Rouge pourpre
3004 texturé



Vert 6021 satiné



Vert 6005 texturé



Vert 6009 texturé



Gris 7016 texturé



Gris 2900



Gris 9007 texturé



Gris beige 7006
satiné



Noir 2100 sablé



Noir 9005 texturé

Nuancier hors-standard - non contractuel



Bleu 5003 satiné



Bleu 5014 texturé



Gris 9006 texturé



Gris 7039 texturé



Personnalisez votre portail en choisissant la teinte qui s'accordera parfaitement à votre environnement. Pour répondre aux projets de tous, SIB propose un nuancier standard composé de nombreuses teintes, des plus classiques aux plus tendances. En plus de ces coloris, vous pouvez sélectionner d'autres teintes parmi le nuancier RAL 840-HR en option.

Retrouvez les nuanciers SIB sur notre site internet.

www.sib-europe.com



Contrôle qualité & labels.



Etape de contrôle en fin de montage : chaque commande est validée avant emballage du produit. Le contrôleur va vérifier l'aspect dimensionnel, les coloris, options, fonctionnement des organes, apposer le marquage NF-CE attestant de la conformité du matériel livré. En cas d'anomalie, le matériel est réintégré dans le processus de fabrication pour modification.


Les + le traitement de surface des profils par thermolaquage bénéficie des labels de qualité Qualicoat et Qualimarine, offrant une tenue du laquage garantie 10 ans.



Protégeons l'environnement
La conversion au Zirconium remplace
la chromatisation trop polluante.

* Voir conditions générales de vente

Un traitement chimique sans chrome.



Entretien



Les garanties SIB sont assujetties à l'obligation d'effectuer régulièrement un entretien préventif. Voir conditions générales de vente. L'entretien et la maintenance des menuiseries sont une nécessité vis-à-vis de son aspect et de son comportement. L'objectif est de compenser l'inévitable usure normale des produits ainsi que leur vieillissement naturel. L'entretien et la maintenance consistent à :

- Nettoyer périodiquement la menuiserie,
- Lubrifier 1 fois par an certaines pièces mécaniques nécessaire au bon fonctionnement,
- Vérifier que les orifices de drainage (permettant l'écoulement des eaux) ne sont pas obstrués.



Pourquoi choisir l'aluminium pour vos réalisations ?

L'aluminium est le matériau idéal pour résister aux intempéries et à la corrosion.

Ses qualités le rendent inaltérable et aucun entretien particulier n'est nécessaire.

SIB «Créateur de portails» propose des collections exclusives élaborées pour s'adapter à toutes vos demandes.


Faites installer votre portail par un professionnel agréé SIB et bénéficiez d'une TVA à 10% !

Le taux réduit de la TVA prévu à l'article 279-0 bis du code général des impôts (CGI) s'applique, sous certaines conditions, aux travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement et d'entretien de locaux à usage d'habitation achevés depuis plus de 2 ans. Renseignements sur : www.impots.gouv.fr




Les portails : des conseils simples pour bien se repérer et choisir.

Quelques termes techniques




7 formes de portails


Le choix de la forme de votre portail est guidé par : l'intégration au style de l'habitat ou votre envie de personnalisation. Pour cela 7 types de forme existent :




Chapeau de gendarme inversé




Chapeau de gendarme




Anse de panier inversée




Anse de panier



Biais haut



Biais bas




Droit


Les modèles

Choisissez le degré de sécurité et d'intimité de votre portail en optant pour l'un des modèles suivants :


Ajouré



Semi ajouré




Plein



Les types d'ouverture

Portail battant ouvrant à la française


Les portails battants sont réalisés avec 2 vantaux s'ouvrant, soit vers l'intérieur, soit vers l'extérieur selon les dispositions. C'est le type d'ouverture le plus couramment utilisé. Possibilité d'ouverture de 90° à 180°. Ces portails peuvent recevoir une régulation de pente.



Portail coulissant sur rail au sol, Autoportant sans rail au sol

Les portails coulissants se déplacent latéralement soit vers la droite, soit vers la gauche. Ils sont guidés en partie basse par un rail de guidage qui repose sur une semelle maçonnée. Le portail coulissant Autoportant ne nécessite pas de rail ni de seuil.


Le portail télescopique est composé de deux vantaux coulissants escamotables, dont le premier vient entraîner le second et qui se superposent lors de la fermeture.



Ouverture spécifique vers l'extérieur


Selon les cas de figure, cette disposition permet une ouverture vers l'extérieur.

! Attention ! Le portail ouvert ne doit jamais empiéter sur la voie publique.




Ouverture 1/3 - 2/3

Cette disposition permet d'avoir des vantaux inégaux pour s'adapter à certaines configurations.



Ouverture 90° à 180°

Selon la mise en œuvre de portail, entre piliers ou en arrière des piliers, l'ouverture sera possible jusqu'à 180°.



Ouverture avec rue en pente*


Piliers de même niveau. La traverse intermédiaire est horizontale et celle du bas suit la pente.



! *Nous consulter impérativement pour faisabilité. Réalisable uniquement sur certains modèles de la gamme Contemporaine et en fonction des pentes latérale et arrière.

Ouverture avec accès en pente

Le portail est équipé de gonds régulateurs pour pente permettant de relever les vantaux à l'ouverture.





Portails sur-mesure SIB :
un maximum de choix et de solutions dimensionnelles et esthétiques !



Clôture TAHOMA CL BRISE-VENT
Décor Lisses 60 x 18

Les clôtures : des conseils simples pour bien se repérer et choisir.


Quelques termes techniques




Les modèles

Personnalisez votre clôture en choisissant l'esthétique, le degré de sécurité et d'intimité du remplissage selon l'un des modèles suivants :


Lissage




Remplissage



Barreaux en applique



Barreaudage





Modèle ARIAL255
Décor Tribal

Les Portails & les clôtures



Sommaire

Informations générales

Présentation de la société SIB	p. 2 - 3
Les produits aluminium SIB, un art de vivre	p. 4 - 5
L'outil industriel	p. 6 - 7
Nuancier, labels et garanties	p. 8 - 9
Bien choisir votre portail et votre clôture	p. 10 à 13

Collection Moderne

Gamme Signature	p. 18 à 23
Décors standards	p. 24 - 25
Nouveaux décors en tôle découpe laser Estampe	p. 26 - 27
Décors Design by K-Line	p. 28 à 31
Panneaux Design	p. 32 - 33
Décors en aluminium anodisé	p. 34 - 35
Portail télescopique	p. 36 - 37
Clôtures Signature	p. 38 à 41
Icônes Signature	p. 42 - 43
Portails Optimo®	p. 52 - 53

p. 2 à 13

p. 16 à 33

Collection Classique

Portails Contemporaine aluminium	p. 50 à 53
Portails Cont. aluminium option chêne doré	p. 54 - 55
Clôtures Contemporaine aluminium	p. 56 à 59
Portails & clôtures Contemporaine alumax	p. 60 à 63
Portails Citadine aluminium	p. 64 à 67
Portails Citadine alumax	p. 68 - 69
Clôtures Citadine aluminium & alumax	p. 70 - 71
Icônes	p. 72 à 75

Collection Authentique

Portails Tradition aluminium	p. 78 à 83
Clôtures Tradition aluminium	p. 84 - 85
Icônes	p. 87 à 89

Les points forts des gammes

Automatismes

Points forts automatismes	p. 102 - 103
Automatismes portails battants	p. 104 - 105
Automatismes portails coulissants	p. 106 - 107
Totem boîte aux lettres	p. 108 - 109
Le site internet SIB	p. 110
La gamme des produits SIB	p. 111

p. 54 à 75

p. 78 à 91

p. 92 à 99

p. 102 à 109



Portail et portillon CORSIVA C255
Décor tôle perforée bulles de savon





Portails, portillons, & clôtures

PORTAILS COULISSANTS OU BATTANTS AU CHOIX :

-  A ouverture motorisée avec télécommande
-  A ouverture manuelle

Le concept Signature	p. 18 à 23
Décors standards	p. 24 - 25
Nouveaux décors Estampe	p. 26 - 27
Design by 	p. 28 à 31
Panneaux Design	p. 32 - 33
Décors aluminium	p. 34 - 35
Portails télescopiques	p. 36 - 37
Clôtures Signature	p. 38 à 41
Icônes Signature	p. 42 - 43
Gamme Optimo®	p. 44 à 47



Modèle **ARIAL 255**
Décor vitrage imprimé Bambou



Modèle **CORSIVA 255**
Décor tôle imprimée Douceur Végétale
couleur gris clair



Modèle **ARIAL 255**
Décor Zen et option bâton maréchal

! ***ATTENTION** les options décors parements de pierre, vitrages textile, vitrages imprimés, tôles découpées et Leds sont indisponibles pour les décors en biais.



Modèle CORSIVA 255
Décor Géométrique - couleur gris foncé

Portails Signature : une idée, un concept

La structure

Bien plus qu'un simple portail sur-mesure, SIB vous propose sa gamme SIGNATURE, qui vous permet de créer un portail au design unique, reflet de votre personnalité. Choisissez votre structure parmi les nombreux modèles de portails, battants ou coulissants, qui composent la gamme.

Découvrez des lignes épurées, avec différents remplissages (lames de 255 mm, de 170 mm ou de lames brise-vents), en parfaite adéquation avec les tendances architecturales actuelles, associées à différentes combinaisons possibles de décors. Grâce au concept novateur de SIGNATURE, révélez votre style !

Décors Nature tôle imprimée

Sublimez votre portail avec l'élégance incomparable de motifs aux lignes fluides et discrètes.

Montages panneaux décors : horizontal et/ou vertical.



Bambou

Douceur Végétale

Nuancier spécifique pour décors Nature tôle imprimée



Vert anis



Marron



Gris clair



Gris foncé

Les 4 coloris sont disponibles sur tôle blanche uniquement.

Pour les tôles d'un autre RAL, les imprimés sont disponibles en gris clair et gris foncé. Exemple ci-dessous.




Décors vitrage imprimé*


Laissez passer la lumière tout en préservant votre intimité ! La transparence du vitrage, combinée aux visuels graphiques et modernes, dévoilent votre environnement tout en discrétion.

Dans le cas de décors verticaux, le décor vitrage sera obligatoirement positionné côté pilier.

Pour ces décors, 4 coloris sont disponibles, voir ci-dessus.



Bambou




Géométrique

Décor vitre opale (blanc dépoli)

Laissez passer la lumière tout en préservant votre intimité ! L'aspect dépoli vous protège des regards indiscrets.

Dans le cas de décors verticaux, le décor vitrage sera obligatoirement positionné côté pilier.





Modèle VERDANA C M 255
Décor Maille et option joncs alu

Signature, jouez avec les matières !



Les matières

Alliance subtile de matériaux nobles et modernes, la gamme SIGNATURE vous garantit un résultat esthétique à la hauteur de vos envies. Choisissez le remplissage du ou des décor(s) de votre portail. Tôles aluminium découpées, imprimées ou perforées, parements de pierre, vitrages imprimés ou avec insertion de textile... votre créativité ne connaît plus de limites !

! *ATTENTION les options décors parements de pierre, vitrages textile, vitrages imprimés, tôles découpées et Leds sont indisponibles pour les décors en biais.

Décors vitrage textile incrusté*

Profitez de la lumière tout en vous protégeant des regards indiscrets avec les décors en vitrage et leur jeu de transparence. Le motif du tissu apporte une touche d'originalité en plus.

Montages panneaux décors : horizontal et/ou vertical.
Dans le cas de décors verticaux, le décor vitrage sera obligatoirement positionné côté pilier.

Décors parement de pierre*

Alliance parfaite de la matière et du design, le décor en parement de pierre donne du caractère à votre portail. Décliné en deux modèles, ce décor s'harmonise parfaitement avec les différentes teintes du nuancier SIB.


Montages panneaux décors : horizontal et/ou vertical.

Décors tôle découpée ou grignotée*

Grâce au jeu des découpes laser et leur effet visuel unique, l'esthétisme du portail gagne en personnalité.

Montages panneaux décors : vertical.

Possibilité de découpe laser à la demande.




Maille



Fibres



Mica



Ardoise



Optique



Totem



Opus






Modèle ARIAL 170
Décor Zen


Décors Graphique tôle imprimée

L'impression des décors graphiques assure raffinement et modernité à votre entrée. Les motifs, arrondis ou droits, révèlent un style contemporain, en accord parfait avec le design du portail.

Montages panneaux décors : horizontal et/ou vertical.




Décor Perspective




Décor Cadre

Décor LEDS (compatible MI24)*



Illuminez votre entrée avec le bandeau leds ! Montages panneaux décors : horizontal et/ou vertical.

Décor Labyrinthe*



Montages panneaux décors : horizontal et/ou vertical.



Modèle ORIGIN 255
Décor LEDS

! *ATTENTION les options décors parements de pierre, vitrages textile, vitrages imprimés, tôles découpées et Leds sont indisponibles pour les décors en biais.






Portail ARIAL BRISE-VENT
Décor lisses 60 x 18 mm

Les types de remplissage parties pleines portails & clôtures



Lames de 255 x 18 mm



Lames de 170 x 18 mm



Lames brise-vent 150 x 25 mm

Les +

Tout en offrant une occultation extérieure maximum, les lames laissent circuler l'air réduisant ainsi la prise au vent.



Portail NORDICA 255 M / Clôture TAHOMA 255
Décor tôle perforée carrés

Les types de remplissage parties ajourées possibles portails & clôtures

Lisses




Lisses 60 x 18 mm

Décor tôle



Tôle perforée ronds



Tôle perforée carrés



Tôle perforée ellipses



Tôle lisse




Tôle perforée bulles de savon


13 nouveaux décors en découpe laser coordonnés avec la gamme de brise-vues ESTAMPE




Décor EPI DE BLÉ




Décor HORIZON




Décor FUTURISTE




Décor TROPICAL



Décor DISPERSION




Décor ILLUSION



Décor ENVOLEE




Décor VARIATION




Décor TRIBAL



Décor HERBAGE



Décor EVENTAIL




Décor ALCHIMIE



Décor FREQUENCE

3 choix de lames pour le remplissage



A- Brise-vent

B- Lames 170 x 18

C- Lame 255 x 18

Nouveaux décors découpe laser



Portail ARIAL 255
Décor Illusion

NOUVEAUTÉ 2018 : en accord avec sa nouvelle gamme de brise-vues Estampe (voir catalogue Protection), SIB lance 13 nouveaux décors en tôle découpée pour la gamme Signature. Découvrez des modèles uniques, plus ou moins ajourés, qui sauront mettre en valeur l'entrée de votre propriété. Pour une façade parfaitement harmonisée, ils se déclinent également sur les clôtures de la gamme. Avec ces nouveaux décors, SIB vous offre ainsi la possibilité de personnaliser vraiment votre extérieur !



Portail ARIAL 255 / Clôture TAHOMA CL 255
Décor Variation



Modèle ORIGIN 255
Décor Équilibre



Design by K-Line®



Quand le meilleur s'offre à vous

Évènement dans le monde de l'ouverture, SIB et K.LINE® ont décidé d'unir leurs talents et de créer conjointement une nouvelle collection comprenant 3 modèles de porte, portillon, portail battant, portail coulissant et clôture pour encore plus d'unité dans l'esthétisme. Fini le casse-tête des portes qui ne vont jamais avec votre portail et inversement. Avec cette nouvelle collection, votre demeure aura forcément fière allure !

Modèle ORIGIN 255
Décor Lignée



Les types de motifs et de remplissage possibles portails & clôtures



Décor Esquif

- Insert finition anodisée
- Remplissage avec alternance de lames larges de 255 x 18 mm et lames de 85 x 18 mm.
- Décor 1 face ou 2 faces (au choix).



Décor Équilibre

- Bandeau finition anodisée,
- Remplissage en partie haute avec 3 lames de 85 x 18 mm dont 2 avec décor en aluminium anodisé naturel et lames larges de 255 x 18 mm.
- Décor 1 face ou 2 faces (au choix).



Décor Lignée

- Profil aluminium anodisé,
- Remplissage lames larges de 255 x 18 mm.
- Décor 1 face ou 2 faces (au choix).

Décor LIGNÉE



Porte



Portillon



Portail battant



Portail coulissant



Clôture

Finition avec 2 bandes, décor ou jonc en aluminium anodisé naturel, disponible dans la collection Moderne, sur portails, portillons, coulissants et clôtures de la gamme Signature.

Décor ESQUIF



Porte



Portillon



Portail battant



Portail coulissant



Clôture



Les + Poignée avec rosace et entrée de serrure en aluminium anodisé naturel.

Décor ÉQUILIBRE



Porte



Portillon



Portail battant



Portail coulissant



Clôture

Design by K-line® gamme Signature



Modèle ARIAL C 255
Décor Arte avec PMMA



Décor ARTE
Lames larges 255 x 18 mm



Décor EDGE
Lames larges 255 x 18 mm



Décor OVAL
Lames larges 255 x 18 mm



Décor RECTANGLE
Lames larges 255 x 18 mm



Décor CIRCLE
Lames larges 255 x 18 mm


Panneaux design pour gamme Signature

Les plus belles harmonies version lames larges

Cette collection est née avec le but d'associer un même design aux portes de garage coulissantes, portillons, portails battants, portails coulissants pour encore plus d'unité dans l'esthétisme de votre façade.

Les décors

Un large choix de finitions possibles avec décor aluminium anodisé naturel et éléments translucides en PMMA et notre nuancier vous permettra à coup sûr de trouver le bon design qui valorisera le mieux votre environnement.



Décor Edge




Décor Rectangle



Décor Arte



Décor Oval



Décor Circle

PMMA* :
Polyméthacrylate de méthyl
assurant un effet translucide.
Finition Opale blanc.

Les +

Panneaux composites constitués de 2 parements en tôle d'aluminium laquée et collée sur une âme en mousse isolante haute densité extrudée de 18 mm.

Motifs décoratifs en aluminium anodisé naturel seul ou avec élément insert en PMMA* (Polyméthacrylate de méthyl) assurant un effet translucide. Finition Opale blanc.



Modèle ORIGIN 255 - DÉCOR 4
Parements aluminium anodisé



Modèle ORIGIN 255
Option joncs alu



Modèle ORIGIN 255 - DÉCOR 1
Parements aluminium anodisé

Choisissez votre ambiance

Personnalisez votre façade à partir de motifs décoratifs réalisés en tôle aluminium anodisé. Ils sont disponibles sur portails (battants et coulissants), portillons et clôtures dans la gamme Signature avec un remplissage horizontal uniquement. Ces motifs décoratifs sont proposés en face extérieure de propriété ou sur les 2 faces (intérieure et extérieure de propriété). Cette « touche » de métal très tendance saura mettre en valeur à coup sûr ces modèles issus des collections Moderne.



Modèle ORIGIN 255 - DÉCOR 4
Parements aluminium anodisé



Modèle TAHOMA C 255
Décor Maille



Modèle TAHOMA C 255
Décor Maille

Portail coulissant télescopique

Composé de deux panneaux coulissants escamotables, dont le premier vient entraîner le second et qui se superposent lors de l'ouverture, le portail télescopique SIB est idéal pour une parfaite optimisation de l'espace. Il permet ainsi de répondre au plus grand nombre de demandes de portails coulissants avec un refoulement réduit (largeur de refoulement divisée par 2).

Afin de s'adapter à tous les projets, SIB décline ce portail sur les collections Moderne et Classique, pour tous les portails de forme droite. Personnalisable et sur-mesure, chacun pourra trouver le portail qui conviendra parfaitement au style architectural de son habitation.

! Disponible uniquement sur portail droit.
Tous les modèles de la gamme Signature sont réalisables en télescopiques (hors décors tôle découpée, tôle perforée bulles de savon, tôle perforée carrés et lisses 60 x 18).
Les modèles Gide, Lebrun et Stendhal de la gamme Contemporaine sont également disponibles en télescopiques.



Modèle ORIGIN C 255



Modèle TAHOMA C 255
Option tôle lisse



Modèle TAHOMA C 255
Option tôle lisse



Modèle TAHOMA CL 255



Modèle VAZARI CL 255
Décor Lisses 60 x 18 mm

Associez votre portail à une clôture Signature

SIB créateur de portails propose une gamme exclusive se mariant avec les nouvelles tendances issue de la gamme Signature. Fluidité des profils, remplissage lames 255, 170 ou brise-vents, chaque clôture s'intégrera à votre façade. Réalisée à partir de poteaux d'angle, de poteaux intermédiaires ou d'extrémité en aluminium extrudé, d'embases et d'étriers, cette gamme s'intégrera à votre environnement. Chaque clôture est fabriquée spécialement aux mesures de la façade à équiper.



Modèle TAHOMA CL 255
Décor Lisses 60 x 18 mm



Modèle VAZARI CL
Décor tôle perforée ronds




Modèle TAHOMA CL 170
Décor Lisses 60 x 18 mm


Les portails battants proposés dans la gamme Signature

LÉGENDES		Remplissage	Emplacement du décor
		Lames de 255 x 18, 170 x 18 mm ou lames brise-vent	M = décor milieu H = décor haut


! Tous les modèles de la gamme Signature sont réalisables en télescopiques (hors décors découpe laser, tôles perforée bulles de savon, tôle perforée carrés et lisses 60 x 18).




Origin 255 / Origin 170 / Origin brise-vent⁽¹⁾




Arial 255 / Arial 170 / Arial brise-vent




Aster 255 / Aster 170 / Aster brise-vent




Tahoma 255 / Tahoma 170 / Tahoma brise-vent⁽¹⁾




Times 255 / Times 170 / Times brise-vent⁽¹⁾




Mandinga 255 / Mandinga 170 / Mandinga brise-vent




Corsiva 255 / Corsiva 170 / Corsiva brise-vent




Circo 255 / Circo 170 / Circo brise-vent




Vazari 255 / Vazari 170 / Vazari brise-vent⁽¹⁾




Canela 255 / Canela 170 / Canela brise-vent⁽¹⁾




Nordica 255 (M ou H)




Calibri 255 (M ou H)



Santor 255 (M ou H)



Verdana 255 (M ou H)



Mistral 255 (M ou H)



Caladea

Les portillons proposés dans la gamme Signature


! (1) Si le remplissage lames brise-vent > 2000 mm, montant supplémentaire




Origin 255 / Origin 170 / Origin brise-vent




Arial 255 / Arial 170 / Arial brise-vent




Corsiva 255 / Corsiva 170 / Corsiva brise-vent




Calibri 255 (M ou H)




Aster 255 / Aster 170 / Aster brise-vent



Nordica 255 (M ou H)



Circo 255 / Circo 170 / Circo brise-vent



Santor 255 (M ou H)



Caladea


Les portails coulissants proposés dans la gamme Signature



Origin C 255 / Origin C 170 / Origin C brise-vent⁽¹⁾




Ariel C 255 / Ariel C 170 / Ariel C brise-vent⁽¹⁾




Aster C 255 / Aster C 170 / Aster C brise-vent⁽²⁾




Tahoma C 255 / Tahoma C 170 / Tahoma C brise-vent⁽¹⁾




Times C 255 / Times C 170 / Times C brise-vent⁽³⁾




Mandinga C 255 / Mandinga C 170 / Mandinga C brise-vent⁽¹⁾



Corsiva C 255 / Corsiva C 170 / Corsiva C brise-vent⁽⁴⁾




Circo C 255 / Circo C 170 / Circo C brise-vent




Vazari C 255 / Vazari C 170



Nordica C (M ou H) 255




Calibri C (M ou H) 255



Santor C (M ou H) 255



Verdana C (M ou H) 255



Mistral C (M ou H) 255



Caladea C



- (1) Si le remplissage lames brise-vent > 2000 mm, montant supplémentaire
- (2) impossible si le portail > 5000 mm
- (3) impossible si le portail > 4000 mm
- (4) impossible si le portail > 3000 mm


Les clôtures proposées dans la gamme Signature




Origin CL 255 / Origin CL 170
Origin CL brise-vent




Tahoma CL 255 / Tahoma CL 170
Tahoma CL brise-vent



Nordica CL 255



Vazari CL 255 / Vazari CL 170
Vazari CL brise-vent



Corsiva CL 255 / Corsiva CL 170
Corsiva C brise-vent



Caladea CL



Portails Optimo® une offre standard avec un délai court

Une gamme aux dimensions standard qui est proposée avec remplissage plein, mixte, semi-ajouré ou ajouré. Disponible en 3 coloris tendance.




Modèle PHÉNIX
Remplissage 210 x 30 mm



Modèle ORION C
Remplissage 150 x 30 mm



Modèle PHÉNIX
Remplissage 210 x 30 mm



Modèle ORION C - vue de l'intérieur
Remplissage 150 x 30 mm



Portail et portillon **ANDROMÈDE**
Clôture **ANDROMÈDE CL**
Remplissage 150 x 30 mm




Modèle HERCULE
Remplissage 150 x 30 mm




Portillon et portail - Modèle ORION
Remplissage 150 x 30 mm


Modèles pleins - Lames larges - H : 210 mm




Modèles ajourés - Lames ajourées - H : 150 mm



Modèles mixtes



Modèles semi-ajourés - Lames ajourées - H : 150 mm





Portail **GARBIN** / Clôture **MALRAUX**
Traverses 100 x 60 mm - Lisses 100 x 18 mm



Portails, portillons, & clôtures

PORTAILS COULISSANTS OU BATTANTS AU CHOIX :

-   A ouverture motorisée avec télécommande
-  A ouverture manuelle

Gamme Contemporaine p. 50 à 63

Gamme Citadine p. 64 à 71

Icônes Classique p. 72 à 75





Modèle GARBIN
Lisses 100 x 18 mm
Remplissage 85 x 18 mm



Modèle ZÉPHIR
Lisses 100 x 18 mm
Remplissage 85 x 18 mm



Modèle MARIN
Lisses 100 x 18 mm

Contemporaine aluminium

Ouvrez votre propriété vers l'extérieur !

SIB complète sa collection Classique avec des modèles de portails, ajourés et semi-ajourés, aux lisses horizontales (100 x 18). Vous conservez ainsi toute la luminosité de votre environnement.

Disponibles dans les gammes Contemporaine et Citadine, ces portails sauront vous séduire par leurs lignes épurées et élégantes et embelliront votre habitation.

Idéalement pensés pour les régions venteuses, les 2 modèles de battants et coulissants vous offrent une facilité d'utilisation, même en cas de grands vents.



Modèle BAZIN
Lames alu 100 x 18 mm



Modèle COCTEAU
Lames alu 85 x 18 mm
Barreaux alu 75 x 18 mm



Modèle COURTELINE transformé coulissant
Lames alu 85 x 18 mm

Contemporaine aluminium

Tout l'esprit des beaux portails d'autrefois

La collection Classique, déclinés en 2 gammes présentent formes fluides associées à une large palette de couleurs. C'est l'assurance d'un choix mesuré, adaptable à toutes les régions et architectures. La gamme Contemporaine qui a fait la renommée des produits SIB, offre une très grande rigidité pour les portails de grandes dimensions. Les remplissages sont pleins, semi-ajourés ou ajourés et sont constitués de profilés aluminium extrudés ou de profilés alumax (procédé exclusif SIB).



Modèle CHALLE bicolore
Lames alu 85 x 18 mm
Barreaux alu elliptique 60 x 18 mm

Modèle COCTEAU 75 -
existe en CITADINE modèle RECIFE 75
Lames alu 85 x 18 mm
Barreaux alu 75 x 18 mm



Contemporaine aluminium option chêne doré



Modèle GENEVOIX 75 - existe en Citadine modèle PANAMA 75
Lames alu 85 x 18 mm
Barreaux alu 75 x 18 mm



Modèle ROUSSEAU avec soubassement réhaussé - existe en Citadine modèle SANTIAGO / Clôture AUBIGNÉ 75
Barreaux alu 100 x 18 mm




Portillon GENEVOIX 75 bombé / existe en Citadine modèle PANAMA 75
Lames alu 85 x 18 mm
Barreaux alu 75 x 18 mm

L'option coloris chêne doré :

Les +

Tout le plaisir d'un beau portail aluminium imitant à la perfection le bois façon chêne doré. Les avantages sans les inconvénients fastidieux de l'entretien du bois !



Modèle SAINT-BRIS - existe en Citadine modèle BARANQUILA
Lames alu 85 x 18 mm



Modèle LIVERPOOL
Lames alu 100 x 18 mm



Modèle SABARIA
Lames 100 x 18 mm



Modèle LA BRUYÈRE
Lames 85 x 18 mm



Modèle AUBIGNÉ 100
Lames 100 x 18 mm

Clôtures séparatives Contemporaine aluminium

SIB a conçu une gamme de produits pour protéger votre intimité et votre sécurité et propose selon votre environnement, des claustras ajourés ou non et brise-vues. Réalisé exclusivement en aluminium, chaque modèle est fabriqué à vos mesures et vous offre une séparation sans entretien.



Contemporaine aluminium

Portails, portillons & clôtures Contemporaine aluminium



Modèle LA BRUYÈRE spéciale bombée
Lames alu 85 x 18 mm




Modèle SABARIA
Lames 100 x 18 mm




Modèle MISTRAL 100 spéciale 3 lisses
Barreaux alu 100 x 40 mm - alu 70 x 35 mm en Citadine

Les types de remplissage possibles pour les clôtures

■ PARTIES PLEINES - REMPLISSAGE



Lames de 85 x 18 mm



● PARTIES AJOURÉES - BARREAUDAGE



Barreaux en applique 75 x 18 mm



Barreaux alu de 75 x 18 mm
traverse mortaisée



Barreaux alu de 100 x 18 mm
traverse avec clips





Modèle **LONGA** transformé coulissant - existe en Citadine modèle **FARGO**
Lames alumax 85 x 18 mm



Modèle RAPHAËL
Lames alumax 85 x 18 mm
Barreaux alu 75 x 18 mm

Contemporaine alumax

Le procédé alumax :
un procédé exclusif SIB



Lames alumax de 85 x 18 mm

La gamme des portails, portillons et clôtures est disponible avec un remplissage des parties pleines selon notre procédé alumax. Cette solution est constituée de profilés aluminium extrudés dans lesquels est injectée une mousse polyuréthane haute densité garantissant une tenue et une rigidité incomparables aux ouvrages.



Modèle RENOIR - existe en Citadine modèle STOCKHOLM
Lames alumax 85 x 18 mm



Portail MATISSE / Portillon bombé COROT
existe en Citadine modèle NAMUR / Portillon bombé AMSTERDAM
Lames alumax 85 x 18 mm



Portail et portillon **POUSSIN** /clôture **AUBIGNÉ 75**
existe en Citadine modèle **MEXICO**
Barreaux alu 75 x 18 mm
Lames alumax 85 x 18 mm



Modèle CAMUS
Lames alumax 85 x 18 mm



Modèle CAMUS
Lames alumax 85 x 18 mm



Modèle BAUDELAIRE vertical
Lames alumax 85 x 18 mm

Contemporaine alumax




Lames alumax de 85 x 18 mm




Les + Au-delà de leur rigidité importante, les lames alumax vous offrent une très bonne isolation acoustique.

Les types de remplissage possibles clôtures


■ PARTIES PLEINES - lames alumax 85 x 18 mm



Montage horizontal



Montage fougères



Montage Vertical



Modèle VALPARAISO - existe en Contemporaine modèle RONSARD
Lames alu 85 x 18 mm
Barreaux alu 75 x 18 mm

Citadine aluminium



Modèle SANTAREM - existe en Contemporaine modèle BALZAC
Lames alu 85 x 18 mm
Barreaux alu 60 x 18 mm



Modèle MARACAIBO - existe en Contemporaine modèle RIMBAUD
Lames alu 85 x 18 mm



Modèle BARANQUILLA - existe en Contemporaine modèle SAINT-BRIS
Lames alu 85 x 18 mm



Portillon BARANQUILLA - existe en Contemporaine modèle SAINT-BRIS
Lames alu 85 x 18 mm



Modèle PANAMA 75 - existe en Contemporaine modèle GENEVOIX 75
Lames alu 85 x 18 mm - Barreaux alu 75 x 18 mm

Citadine aluminium



Modèle VALPARAISO / Portillon MONTEVIDEO
existe en Contemporaine modèle RONSARD / Portillon CENDRARS
Lames alu 85 x 18 mm
Barreaux alu 75 x 18 mm



Portillon MONTEVIDEO
existe en Contemporaine
modèle CENDRARS
Lames alu 85 x 18 mm
Barreaux alu 75 x 18 mm



Portail et portillon BARANQUILLA -
existe en Contemporaine modèle SAINT-BRIS
Lames alu 85 x 18 mm




Détail du barreau alu 75 x 18
Lames alu de 85 x 18 mm

Portails, portillons & clôtures Citadine aluminium



Modèle NICE - existe en Contemporaine modèle MOLIÈRE
Lames alumax 85 x 18 mm

Citadine alumax



Modèle ATLANTA - existe en Contemporaine modèle VAISON
Lames alumax 85 x 18 mm



Modèle SIDNEY - existe en Contemporaine modèle GAUGUIN
Lames alumax 85 x 18 mm



Modèle STOCKHOLM - existe en Contemporaine modèle RENOIR
Lames alumax 85 x 18 mm



Modèle VENISE - existe en Contemporaine modèle BELLOTTO
Lames alumax 85 x 18 mm - Barreaux alu 75 x 18 mm



Modèle **VALENCE**
Lames alumax 85 x 18 mm

Citadine aluminium & alumax

Portails, portillons & clôtures Citadine aluminium & alumax



Modèle CYPRÈS



Modèle MILAN
Lames alumax 85 x 18 mm

Modèle SAO LUIS
Lames alu 85 x 18 mm




Modèle LA BAULE
Lisses alu 70 x 35 mm




Modèle MILAN
Lames alumax 85 x 18 mm


Portails battants ajourés - Gammes Contemporaine & Citadine




Gamme	Modèle
●	Vian
●	Caracas




Gamme	Modèle
●	Bazin




Gamme	Modèle
●	Séгур
●	Callao




Gamme	Modèle
●	Colette
●	Cuzco




Gamme	Modèle
●	Mauriac



Gamme	Modèle
●	Zola




Gamme	Modèle
●	Lima




Gamme	Modèle
●	Tramontane
●	Galerie

LÉGENDES ICÔNES PORTAILS	
Gamme / Structure lames	Remplissage
● Contemporaine aluminium	■ Vertical
● Contemporaine alumax	▲ Horizontal
● Citadine aluminium	● Fougères
● Citadine alumax	85x18


Portails battants semi-ajourés - Gammes Contemporaine & Citadine



G	Modèle
●	■ Cendrars ● Aragon
●	■ Géricault ● David
●	■ Montévidéo ● Quito
●	■ Paris ● Rio



G	Modèle
●	■ Ronsard ● Proust
●	■ Bellotto ● Reynolds
●	■ Valparaíso ● Natal
●	■ Venise ● Vilnius



G	Modèle
●	■ Rousseau ● Cocteau
●	■ Constable ● Vermeer
●	■ Santiago ● Recife
●	■ Calvi ● Prague




G	Modèle
●	■ Genevoix ● Pagnol
●	■ Giotto ● De Vinci
●	■ Panama ● Cali
●	■ Monaco ● Porto




G	Modèle
●	■ Cesbron ● Aymé
●	■ Léger ● Watteau
●	■ Bogota ● Manaus
●	■ Florence ● Denia



G	Modèle
●	■ Sévigné ● Voltaire
●	■ Raphaël




Gamme	Modèle
●	■ Sand ● Ionesco
●	■ Chardin




G	Modèle
●	■ Daudet ● Claudel
●	■ Toulouse-Lautrec

! Ces images sont données à titre indicatif et ne peuvent en aucun cas être prises pour référence stricte à un modèle ou une teinte en particulier, elles indiquent les formes, les modèles avec différents types de remplissage. Les ossatures étant spécifiques à chaque gamme, il se peut que l'ossature représentée ne corresponde pas au modèle désigné. Merci de vous rapprocher de votre installateur qui saura vous conseiller.


Portails battants semi-ajourés - Gammes Contemporaine & Citadine




G	Modèle
●	■ Sartre ● Descartes
●	■ Braque




Gamme	Modèle
●	■ De Malherbe
●	● De Marigny




G	Modèle
●	■ De Lacos ● Prévost




Gamme	Modèle
●	■ Yole ● Boileau




Gamme	Modèle
●	● Mallarmé
●	● Latour




Gamme	Modèle
●	● Châteaubriand
●	● Van Dyck




Gamme	Modèle
●	● Troyat
●	● Turner




Gamme	Modèle
●	● Achard
●	● Daumier




G	Modèle
●	■ Apollinaire ● Romains
●	■ Van Gogh ● Morisot
●	■ Brasilia ● Santos
●	■ Oslo ● Kiev



G	Modèle
●	■ Peguy ● Giraudoux
●	■ Miro ● Devlaminck
●	■ Mendoza ● Rosario
●	■ Copenhague ● Douglas




Gamme	Modèle
●	■ Blondel




Gamme	Modèle
●	■ Bourdigné


Portails battants pleins - Gammes Contemporaine & Citadine




Gamme	Modèle
●	■ Diderot ● Renard
●	■ Michel Ange




G	Modèle
●	■ Rimbaud ● Prévost
●	■ Renoir ● Monet
●	■ Maracaibo ● Cordoba
●	■ Stockholm ● Lausanne




Gamme	Modèle
●	▲ Cohen
●	▲ Longa
●	▲ Trujillo
●	▲ Fargo



G	Modèle
●	■ Saint-Bris ● Lafayette
●	■ Cézanne ● Matisse
●	■ Baranquilla ● Goiania
●	■ Barcelone ● Namur




G	Modèle
●	■ De Nerval ● De Vigny
●	■ Gauguin ● Degas
●	■ Fortaleza ● Iquitos
●	■ Sydney ● Cordou




G	Modèle
●	■ La Fontaine ● Courteline
●	■ Sisley ● Corot
●	■ Coquimbo ● Concepcion
●	■ Ankara ● Amsterdam


Portails battants pleins - Gammes Contemporaine & Citadine




G	Modèle
●	■ Bernanos ● Flaubert
●	■ Murillo




Gamme	Modèle
●	■ Fleuriot
●	■ Cormon




Gamme	Modèle
●	■ Hugo ● Verlainé
●	■ Canaletto




Gamme	Modèle
●	■ Dumas ● Giono
●	■ Guardi




G	Modèle
●	■ Duhamel ● Eluard
●	■ Delacroix




G	Modèle
●	■ Druon ● Verne
●	■ Courbet ● Ingres
●	■ Arequipa ● La Paz
●	■ Turin ● Zurich




Gamme	Modèle
●	● Magnard




Gamme	Modèle
●	● Cotin




Gamme	Modèle
●	● De La Marre




Gamme	Modèle
●	● Céline



Gamme	Modèle
●	● Sarrasin



Gamme	Modèle
●	● Challe



Gamme	Modèle
●	■ Zéphir
●	■ Lombard

LÉGENDES ICÔNES PORTAILS	
Gamme / Structure lames	Remplissage
● Contemporaine aluminium	■ Vertical
● Contemporaine alumax	● Fougères
● Citadine aluminium	▲ Horizontal
● Citadine alumax	

Portails coulissants - Gammes Contemporaine & Citadine

	<table border="1"> <thead> <tr><th>Gamme</th><th>Modèle</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>●</td><td>Foucault</td></tr> <tr><td>●</td><td>Rio De Janeiro</td></tr> </tbody> </table>	Gamme	Modèle	●	Foucault	●	Rio De Janeiro		<table border="1"> <thead> <tr><th>G</th><th>Modèle</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>●</td><td>■ Balzac ● Lamartine</td></tr> <tr><td>●</td><td>■ Poussin ● Dufy</td></tr> <tr><td>●</td><td>■ Santarem ● Salta</td></tr> <tr><td>●</td><td>■ Mexico ● Berlin</td></tr> </tbody> </table>	G	Modèle	●	■ Balzac ● Lamartine	●	■ Poussin ● Dufy	●	■ Santarem ● Salta	●	■ Mexico ● Berlin		<table border="1"> <thead> <tr><th>G</th><th>Modèle</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>●</td><td>■ Rabelais ● Montaigne</td></tr> <tr><td>●</td><td>■ Cassat ● Signac</td></tr> </tbody> </table>	G	Modèle	●	■ Rabelais ● Montaigne	●	■ Cassat ● Signac				
Gamme	Modèle																														
●	Foucault																														
●	Rio De Janeiro																														
G	Modèle																														
●	■ Balzac ● Lamartine																														
●	■ Poussin ● Dufy																														
●	■ Santarem ● Salta																														
●	■ Mexico ● Berlin																														
G	Modèle																														
●	■ Rabelais ● Montaigne																														
●	■ Cassat ● Signac																														
	<table border="1"> <thead> <tr><th>Gamme</th><th>Modèle</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>●</td><td>▲ Lebrun</td></tr> <tr><td>●</td><td>▲ Vaison</td></tr> <tr><td>●</td><td>▲ Buenos Aires</td></tr> <tr><td>●</td><td>▲ Atlanta</td></tr> </tbody> </table>	Gamme	Modèle	●	▲ Lebrun	●	▲ Vaison	●	▲ Buenos Aires	●	▲ Atlanta		<table border="1"> <thead> <tr><th>G</th><th>Modèle</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>●</td><td>■ Montesquieu ● Méricmé</td></tr> <tr><td>●</td><td>■ Bazille ● Millet</td></tr> </tbody> </table>	G	Modèle	●	■ Montesquieu ● Méricmé	●	■ Bazille ● Millet		<table border="1"> <thead> <tr><th>G</th><th>Modèle</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>●</td><td>■ Gide ● Stendhal</td></tr> <tr><td>●</td><td>■ Molière ● Pascal</td></tr> <tr><td>●</td><td>■ Santa Fé ● Arica</td></tr> <tr><td>●</td><td>■ Nice ● Cadix</td></tr> </tbody> </table>	G	Modèle	●	■ Gide ● Stendhal	●	■ Molière ● Pascal	●	■ Santa Fé ● Arica	●	■ Nice ● Cadix
Gamme	Modèle																														
●	▲ Lebrun																														
●	▲ Vaison																														
●	▲ Buenos Aires																														
●	▲ Atlanta																														
G	Modèle																														
●	■ Montesquieu ● Méricmé																														
●	■ Bazille ● Millet																														
G	Modèle																														
●	■ Gide ● Stendhal																														
●	■ Molière ● Pascal																														
●	■ Santa Fé ● Arica																														
●	■ Nice ● Cadix																														
	<table border="1"> <thead> <tr><th>Gamme</th><th>Modèle</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>●</td><td>■ Formoza</td></tr> </tbody> </table>	Gamme	Modèle	●	■ Formoza		<table border="1"> <thead> <tr><th>Gamme</th><th>Modèle</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>●</td><td>▲ La Plata</td></tr> </tbody> </table>	Gamme	Modèle	●	▲ La Plata		<table border="1"> <thead> <tr><th>Gamme</th><th>Modèle</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>●</td><td>Garbin</td></tr> <tr><td>●</td><td>Aquilon</td></tr> </tbody> </table>	Gamme	Modèle	●	Garbin	●	Aquilon												
Gamme	Modèle																														
●	■ Formoza																														
Gamme	Modèle																														
●	▲ La Plata																														
Gamme	Modèle																														
●	Garbin																														
●	Aquilon																														
					<table border="1"> <thead> <tr><th>Gamme</th><th>Modèle</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>●</td><td>Marin</td></tr> <tr><td>●</td><td>Alizé</td></tr> </tbody> </table>	Gamme	Modèle	●	Marin	●	Alizé																				
Gamme	Modèle																														
●	Marin																														
●	Alizé																														

Clôtures - Gammes Contemporaine & Citadine

	<table border="1"> <thead> <tr><th>G</th><th>Modèle</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>●</td><td>▲ Corneille 75 ● Corneille 100</td></tr> <tr><td>●</td><td>■ Potosi 60</td></tr> </tbody> </table>	G	Modèle	●	▲ Corneille 75 ● Corneille 100	●	■ Potosi 60		<table border="1"> <thead> <tr><th>G</th><th>Modèle</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>●</td><td>▲ Racine 75</td></tr> </tbody> </table>	G	Modèle	●	▲ Racine 75		<table border="1"> <thead> <tr><th>G</th><th>Modèle</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>●</td><td>□ La Bruyère</td></tr> <tr><td>●</td><td>□ Camus</td></tr> <tr><td>●</td><td>□ San José</td></tr> <tr><td>●</td><td>□ Valence</td></tr> </tbody> </table>	G	Modèle	●	□ La Bruyère	●	□ Camus	●	□ San José	●	□ Valence		<table border="1"> <thead> <tr><th>G</th><th>Modèle</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>●</td><td>□ Malraux</td></tr> <tr><td>●</td><td>□ Baudelaire</td></tr> <tr><td>●</td><td>□ Sao Luis</td></tr> <tr><td>●</td><td>□ Milan</td></tr> </tbody> </table>	G	Modèle	●	□ Malraux	●	□ Baudelaire	●	□ Sao Luis	●	□ Milan
G	Modèle																																				
●	▲ Corneille 75 ● Corneille 100																																				
●	■ Potosi 60																																				
G	Modèle																																				
●	▲ Racine 75																																				
G	Modèle																																				
●	□ La Bruyère																																				
●	□ Camus																																				
●	□ San José																																				
●	□ Valence																																				
G	Modèle																																				
●	□ Malraux																																				
●	□ Baudelaire																																				
●	□ Sao Luis																																				
●	□ Milan																																				
	<table border="1"> <thead> <tr><th>G</th><th>Modèle</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>●</td><td>▲ Aubigné 75 ● Aubigné 100</td></tr> <tr><td>●</td><td>▲ Maupassant 75 ■ Suriname 60</td></tr> </tbody> </table>	G	Modèle	●	▲ Aubigné 75 ● Aubigné 100	●	▲ Maupassant 75 ■ Suriname 60		<table border="1"> <thead> <tr><th>G</th><th>Modèle</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>●</td><td>○ Mistral ● De Musset</td></tr> <tr><td>●</td><td>▲ La Baule</td></tr> </tbody> </table>	G	Modèle	●	○ Mistral ● De Musset	●	▲ La Baule		<table border="1"> <thead> <tr><th>G</th><th>Modèle</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>●</td><td>▲ Liverpool</td></tr> </tbody> </table>	G	Modèle	●	▲ Liverpool																
G	Modèle																																				
●	▲ Aubigné 75 ● Aubigné 100																																				
●	▲ Maupassant 75 ■ Suriname 60																																				
G	Modèle																																				
●	○ Mistral ● De Musset																																				
●	▲ La Baule																																				
G	Modèle																																				
●	▲ Liverpool																																				

LÉGENDES ICÔNES CLÔTURES		
Gamme / Structure lames		Remplissage
●	Contemporaine aluminium	■ 60 x 18 □ 85 x 18
●	Contemporaine alumax	▲ 75 x 18 ▲ 70 x 35
●	Citadine aluminium	● 100 x 18 ○ 100 x 40
●	Citadine alumax	◆ 170 x 18

! Les modèles Gide, Lebrun et Stendhal de la gamme Contemporaine sont disponibles en télescopiques.

! Ces images sont données à titre indicatif et ne peuvent en aucun cas être prises pour référence stricte à un modèle ou une teinte en particulier, elles indiquent les formes, les modèles avec différents types de remplissage. Les ossatures étant spécifiques à chaque gamme, il se peut que l'ossature représentée ne corresponde pas au modèle désigné. Merci de vous rapprocher de votre installateur qui saura vous conseiller.



Portail CLIGNANCOURT / Portillon PANTIN
Options gouttes d'eau, traverse supplémentaire avec ronds décoratifs partie haute, moulures sur soubassement



Portails, portillons & clôtures aluminium

PORTAILS COULISSANTS OU BATTANTS AU CHOIX :

-   A ouverture motorisée avec télécommande
-  A ouverture manuelle

- Portails Tradition aluminium p. 78 à 83
- Clôtures Tradition aluminium p. 84 - 85
- Icônes Tradition p. 87 à 89



Modèle **BILLANCOURT** / Portillon **CHOISY**
Options gouttes d'eau, 2 traverses supplémentaires avec ronds décoratifs partie haute et intermédiaire

Pour les amoureux du portail de style fer forgé

Modèle CLIGNANCOURT / Clôture TUILERIE
Options fleurs de lys et rosaces





La collection Authentique met en avant toute l'expérience de SIB et associe la modernité de l'aluminium au style caractéristique des portails d'autrefois. Les angles de profils sont arrondis harmonieusement, les embouts moulés en forme de doucine et tous les détails ont été pensés dans l'esprit de la tradition.


La gamme Tradition, véritable référence, reproduit parfaitement le style «fer forgé» en offrant une très grande variété d'options : soubassements, festonnages, motifs d'ornements autant de possibilités pour rendre votre portail unique.

Détails motifs et options de décors gamme Tradition

- A- Rosace
- B- Cœur décoratif
- C- Rond feuille d'automne
- D- Rond décoratif
- E- Profil festonné
- F- Losange décoratif
- G- Feuille de chêne décorative
(en standard sur modèles avec soubassement plein)
- H- Amphore décorative
- I- Motif d'ornement



- 1- Boule
- 2- Fleur de Lys
- 3- Goutte d'eau
- 4- Fer de lance
- 5- Volute
- 6- Bague décorative





Modèle **AUBERVILLIERS**
Options volutes avec fers de lance, traverse supplémentaire avec feuilles d'automne, moulures et rosaces, crosse centrale, motif d'ornement



Modèle MOLITOR
Option fers de lance, traverse supplémentaire avec ronds décoratifs



Portillon MOLITOR
Option fers de lance,
traverse supplémentaire avec feuilles d'automne



Modèle CLIGNANCOURT
Options motif d'ornement, volutes et fleurs de Lys, rosaces, moulures et bagues.



Modèle AUBERVILLIERS
Options fers de lance, traverse supplémentaire avec feuilles d'automne, rosaces et moulures



Modèle LA CHAPELLE
Option gouttes d'eau et rosaces, traverse supplémentaire avec feuilles d'automne



Modèle SAINT-MANDÉ
Option gouttes d'eau et ronds décoratifs en haut et au milieu



Modèle DAUPHINE avec portillon
Options boules et ronds décoratifs en haut et au milieu



Modèle ARCUEIL
Option fers de lance et traverse supplémentaire avec ronds décoratifs partie intermédiaire



Modèle SAINT-MANDÉ
Option fers de lance avec cœurs décoratifs partie haute et bagues «Gold Pearl»



Clôture TUILERIE
Option fleurs de Lys

Clôtures Tradition aluminium

Préservez votre intimité et votre sécurité !

Parce que chaque habitation est unique, SIB a conçu une gamme de clôtures pour s'harmoniser avec les gammes de portails «Tradition» et ainsi proposer une solution esthétique adaptable à votre environnement. Les clôtures Authentiques sont réalisées à partir de poteaux en aluminium extrudé. Différents décors sont proposés en option pour votre intimité et votre sécurité. Chaque clôture est fabriquée spécialement aux mesures de la façade à équiper.



Clôture TUILERIE
Options gouttes d'eau «Gold Pearl», traverse supplémentaire avec ronds décoratifs partie haute



Clôture ÉTOILE
Options fleurs de Lys et volutes en haut, fers de lance au milieu




Clôture TUILERIE
Option fers de lance



Clôture TUILERIE AVEC FESTONNAGE
Option fleurs de Lys




Portails battants - Gamme Tradition




Orléans



Choisy



Lilas




Concorde



Belleville



Billancourt




Bagnolet



Châtelet



Courcelles




Gentilly



Alésia




Malakoff



Dauphine

Portails battants - Gamme Tradition



Ivry



Clignancourt




Pantin



Aubervilliers




Varenes



Sèvres



La Chapelle




Goncourt




Vaugirard



Saint-Mandé




Hoche



Asnières



Wagram



Molitor



Charenton




Bastille


Portails coulissants - Gamme Tradition




Clichy




Arcueil




Levallois




Champerret



Dorée




Passy



Montrouge




Auteuil




Modèle AUBERVILLIERS

Options goutte d'eau «Gold Pearl»- Traverse supplémentaire avec feuilles d'automne et moulure


Clôtures - Gamme Tradition




Tuilerie



Trocadéro



Etoile



Tuilerie festonnée



Les points forts Collection Moderne, Classique & Authentique

Les points forts & accessoires Signature	p. 92 - 93
Les points forts - Contemporaine & Citadine	p. 94 - 95
Les options décoratives gamme Tradition	p. 96 - 97
Les détails qui font la différence	p. 98 - 99



Pivot crapaudine avec chapeau coordonné au design du montant



Montant avec chapeau de finition extra plat



Double battue avec profil de finition

Gamme Signature, un portail à votre image

Ultra-personnalisable, la gamme SIGNATURE se distingue par les nombreuses options de décoration proposées. Chaque modèle de cette gamme, unique sur le marché, est une véritable création. Décor vertical et / ou horizontal, tôles imprimées, découpées, vitrages, parements de pierre... chacun peut concevoir le portail qui lui correspond.


Les profils aux lignes épurées, associés aux différents remplissages (lames de 255, de 170 ou lames brise-vent), offrent un design et une élégance incomparables aux différents modèles. Idéale pour une architecture résolument moderne ou contemporaine, cette gamme s'intègre aussi bien en neuf qu'en rénovation.



Poignée alu anodisé



Oreille de gond profilée



Montant - vue de dessus



Détail traverse et montant pilier avec joint anti-pince-doigts

Les points forts & accessoires - Signature

Les accessoires Signature



Poignée et rosace pour barillet en alu anodisé



Gond inox à sceller



Sabot inox pour portail manuel



Ensemble gond inox à visser 2 points avec cache-gond


Option poignée bâton de Maréchal pour Signature

Cette poignée au design sobre en Inox brossé ajoutera une touche d'originalité à votre portail battant. Son axe décalé vous permet de manœuvrer le barillet de serrure sans difficulté.

Existe en 2 hauteurs suivant celle du portail.



Option joncs aluminium



Gamme Signature	Section de profils
Montant ouvrant à la française	Alu 110 x 70
Montant coulissant	Alu 100 x 40
Traverse ouvrant à la française	Alu 100 x 40
Traverse coulissant	Alu 110 x 70
Remplissage	Alu 255 x 18 - Alu 170 x 18 - Brise-vent 150 x 25

		Signature - Largeur (mm)		
Hauteur en mm	Jusqu'à 2000 selon modèles	Portillons	Portails à 2 vantaux égaux	Portails coulissants sur rail
		Jusqu'à 2500	Jusqu'à 5000	Jusqu'à 6000 (4500 pour les autoportants et 5000 pour les télescopiques)

Conformément à la norme européenne NF - EN 13241-1 tous les portails battants présentent un jeu de 25 mm de chaque côté des gonds avec joint anti-pince doigts.

	Portails manuels et automatisés conformes à la nouvelle Réglementation Européenne (Norme NF - EN 13241-1)
PROCÈS VERBAUX :	
BV 06-083 Pour portails manuels	
BV 06-083/A Pour portails coulissants	
BV 06-083/B Pour portails autoportants	
BV 06-083/C Pour portails avec automatisme enterré	
BV 06-083/D Pour portails avec automatisme à vérins	



Lignes tendues et pures, pour un style pertinent

Tous les profils en aluminium de haute qualité, ont été dessinés pour se rapprocher au maximum des lignes et tendances actuelles et ont été réalisés spécialement pour cette fabrication. Les angles des profils sont arrondis harmonieusement, les embouts sont moulés et tous les détails pensés dans un esprit de modernité. Ces modèles s'intègrent parfaitement dans une architecture résolument moderne ou contemporaine en neuf comme en rénovation. Ils sont protégés de toute corrosion par un traitement «conversion au Zirconium» (remplaçant la chromatisation trop


polluante), plus thermolaquage qualité marine, définie par le Label Européen Qualicoat. Ainsi, 14 opérations se succèdent dont la dernière consiste en l'application d'une poudre polyester fixée par électrostatique et polymérisée au four à 210°, conférant une résistance à défier le temps. Chaque portail est fabriqué spécialement aux mesures de la façade à équiper.

Hauteur en mm	Contemporaine - Largeur (mm)		
	Portillons	Portails à 2 vantaux égaux	Portails coulissants
Jusqu'à 2200 selon modèles	Jusqu'à 2500 *(3250 dans certains cas)	Jusqu'à 5000 *(6500 dans certains cas)	Jusqu'à 6000 selon modèles


Hauteur en mm	Citadine - Largeur (mm)		
	Portillons	Portails à 2 vantaux égaux	Portails coulissants
Jusqu'à 2000 selon modèles	Jusqu'à 2000	Jusqu'à 4050	Jusqu'à 5000 selon modèles

	Gamme Contemporaine Section de profils	Gamme Citadine Section de profils
Montant ouvrant à la française	Alu 100 x 60	Alu 80 x 50
Montant coulissant	Alu 100 x 40	Alu 100 x 35 / 70 x 35
Traverse ouvrant à la française	Alu 100 x 40	Alu 70 x 35
Traverse coulissant	Alu 100 x 60	Alu 80 x 50
Barreadage	Alu 100 x 18 droit / 75 x 18 mouluré Lisse alu 100 x 18	Alu / Alu 60 x 18 plat.
Remplissage	Alu 85 x 18 Alumax 85 x 18	Alu 85 x 18 Alumax 85 x 18

Montage Contemporaine



Montage Citadine



Les points forts - Contemporaine & Citadine

Chapeaux, renforts, traverses et barreaux par gamme

Gamme Contemporaine



Assemblages tenons-mortaises
Les traverses rentrent intégralement pour une meilleure tenue et équerrage.

Gamme Citadine



Assemblages tenons-mortaises
Les traverses rentrent intégralement pour une meilleure tenue et équerrage.



Chapeau doucine portail battant - Contemporaine



Chapeau portail coulissant Contemporaine



Chapeau portail battant Citadine



Chapeau portail coulissant Citadine



Renfort pour automatisme Contemporaine



Renfort pour automatisme Citadine



Montant traverse intermédiaire Contemporaine




Montant traverse intermédiaire Citadine

Contemporaine



Citadine



Barreaux alu 75x18 sur traverse mortaisée Contemporaine / Citadine



Barreaux alu 100x18 sur traverse mortaisée Contemporaine



Barreaux alu 60x18 sur traverse avec parcloles Citadine

Les portails SIB bénéficient d'une solide structure aluminium assemblée mécaniquement par tenons et mortaises permettant une excellente rigidité. La Visserie et les accessoires inox leur confèrent une résistance optimale à la corrosion et leurs propriétés mécaniques à défier le temps. Ce concept vous permet le remplacement aisé d'un élément, en cas d'accident, à moindre coût puisque le retour en usine n'est pas nécessaire.

Les traverses sont mortaisées pour épouser parfaitement le contour du barreau et offrir une meilleure finition. L'ensemble est alors plus rigide qu'une simple parclose séparative.

Conformément à la norme européenne NF - EN 13241-1 tous les portails battants présentent un jeu de 25 mm de chaque côté des gonds avec joint anti-pince-doigts.

CE Portails manuels et automatisés conformes à la nouvelle Réglementation Européenne (Norme NF - EN 13241-1)

PROCÈS VERBAUX :

BV 06-083 Pour portails manuels
BV 06-083/A Pour portails coulissants
BV 06-083/B Pour portails autoportants
BV 06-083/C Pour portails avec automatisme enterré
BV 06-083/D Pour portails avec automatisme à vérins

Accessoires & Quincaillerie Inox
voir pages 98-99



Pour les amoureux du portail de style fer forgé

Tous les profils en aluminium de haute qualité ont été dessinés conformes à la tradition pour se rapprocher au maximum des lignes et tendances traditionnelles et ont été réalisés spécialement pour cette fabrication. Les angles des profils reflètent harmonieusement ce style «fer forgé», les embouts sont moulés et tous les détails pensés dans un esprit de tradition. Ces modèles s'intègrent parfaitement dans une architecture stylée résolument authentique en neuf comme en rénovation. Ils

sont protégés de toute corrosion par un traitement «conversion au Zirconium» (remplaçant la chromatisation trop polluante), plus thermolaquage qualité marine, définie par le Label Européen Qualicoat. Ainsi, 14 opérations se succèdent dont la dernière consiste en l'application d'une poudre polyester fixée par électrostatique et polymérisée au four à 210°, conférant une résistance à défier le temps. Chaque portail est fabriqué spécialement aux mesures de la façade à équiper.

Caractéristiques techniques :

Tous les portails SIB bénéficient d'une structure aluminium assemblée mécaniquement par tenons et mortaises offrant une excellente rigidité. Ils bénéficient d'autre part d'une visserie qualité Inox.

Conformément à la norme européenne NF - EN 13241-1 tous les portails battants présentent un jeu de 25 mm de chaque côté des gonds avec joint anti-pince-doigts.


CE	Portails manuels et automatisés conformes à la nouvelle Réglementation Européenne (Norme NF - EN 13241-1)
	PROCÈS VERBAUX : BV 06-083 Pour portails manuels BV 06-083/A Pour portails coulissants BV 06-083/C Pour portails avec automatisme enterré BV 06-083/D Pour portails avec automatisme à vérins

Gamme Tradition		Section de profils
Montant		Alu rainuré 50 x 50
Traverse haute		Alu rainuré 40 x 25
Traverse inter et basse		Alu rainuré 40 x 40
Barreaudage		Alu cannelés Ø 22
Remplissage		Festonnage + tôle laquée de soubassement


Gamme Tradition - Largeur (mm)			
Hauteur en mm	Jusqu'à 2100 selon modèles		
	Portillons	Portails à 2 vantaux égaux	Portails coulissants
	Jusqu'à 2500	Jusqu'à 5000	Jusqu'à 5000

Au-delà de ces dimensions nous consulter.

Montage Tradition



Les options décoratives gamme Tradition




Chapeau portail battant



Assemblage tenon-mortaise




Double battant centrale



Lame pour festonnage avec barreau

- 1- Boule
- 2- Fleur de Lys
- 3- Goutte d'eau
- 4- Fer de lance
- 5- Volute
- A- Cœur décoratif
- B- Profil festonné
- C- Amphore décorative
- D- Rond feuille d'automne
- E- Losange décoratif
- F- Rond décoratif
- G- Crosse
- H- Rosace
- I- Bague décorative



Feuille de chêne décorative (en standard sur modèles avec soubassement plein)

Accessoires & Quincaillerie Inox voir pages 98-99

Les portails SIB bénéficient d'une solide structure aluminium assemblée mécaniquement par tenons et mortaises permettant une excellente rigidité. La Visserie et les accessoires inox leur confèrent une résistance optimale à la corrosion et leurs propriétés mécaniques à défier le temps. Ce concept vous permet le remplacement aisé d'un élément, en cas d'accident, à moindre coût puisque le retour en usine n'est pas nécessaire.

Les options décoratives gamme Tradition



- Accessoires en fonderie Inox
- Résistant et inaltérable dans le temps

Battue réception portillon.
Option gâche électrique



Les détails qui font la différence

Portails battants



Ensemble gond inox à visser
2 points avec cache gond



Gond inox à visser 3 points



Gond inox à sceller



Gond inox à scellement chimique



Ensemble pivot crapaudine
pour Contemporain



Arrêt à tampon pour
portail automatique



Arrêt à bascule pour
portail manuel



Sabot inox pour portail
automatique




Sabot inox pour portail
manuel



Ensemble pivot
crapaudine pour Citadine

Pêne réglable



Poignée de
tirage pour gâche
électrique

Serrure avec
têtière inox




Serrure électrique de sol au
coloris du portail




Pinceaux retouche
*Disponible sur certains coloris.
Livrés avec la commande


Profils de réception avec double battue




Signature



Contemporaine



Citadine



Tradition

Les détails qui font la différence

Portails coulissants sur rail



Guide de butée




Entonnoir de réception



Détail verrou anti-soulèvement

Galets



Galet à gorge carrée, l'allié idéal contre le vent latéral évitant le déraillement



Intégration discrète du galet - La crémaillère est intégrée dans le profil et laquée à la teinte du portail

Les guides haut



Guide intérieur fixé sur poteau alu (intérieur propriété) (pour portails en forme)



Guide extérieur à fixer sur poteau alu ou maçonnerie (pour portails droits)



Arrêt au sol avec butée caoutchouc

Déverrouillage



Accédez à votre propriété en toutes circonstances grâce au déverrouillage extérieur de votre crémaillère !



Déverrouillage extérieur crémaillère à clé en cas d'accès unique




Vue intérieure

Rail à bande de roulement carrée, idéal contre le vent latéral !

Inox (Option)



Galva



Portails coulissants autoportants

Extérieur, uniquement pour les autoportants



Le système autoportant permet de pallier différents inconvénients qui étaient insolubles jusqu'à ce jour avec les portails coulissants traditionnels. Cette technologie évite tout obstacle à votre entrée, vous pouvez désormais laisser libre cours à votre imagination pour vos revêtements de sol. Ce système est adaptable aux différentes formes de portails en privilégiant prioritairement la robustesse, la fiabilité et l'esthétique.



! Motorisation non incluse. Poutre avec double chariot.



Les automatismes pour portails battants & coulissants

Confort de vie, sécurité... rendez vous la vie agréable en optant pour un portail motorisé.

Qu'il pleuve ou qu'il fasse nuit, vous n'aurez plus besoin de descendre ni de remonter dans votre véhicule, avant l'ouverture de votre portail. Nos automatismes seront vos précieux alliés et vous préserveront, vous et ceux qui vous sont chers, de toutes ces contraintes en vous évitant des manœuvres inutiles. Notre collection vous propose plusieurs types de motorisations, du coulissant à l'ouvrant à la Française, du moteur apparent au moteur intégré. Choisissez le moteur le mieux adapté à votre portail et à votre environnement. Laissez-vous guider !

Points forts & finitions p. 102 - 103

Portails battants : 2 types de motorisations possibles p. 104 - 105


Portails coulissants : 2 types de motorisations possibles p. 106 - 107

Totem boîte aux lettres p. 108 - 109

PORTAILS BATTANTS

Vérin vis sans fin VV412

Ce système à vis sans fin s'intègre parfaitement aux portails avec son capotage laqué à la teinte du portail.



Encombrement (en mm) :
L : 825 x l : 104 x H : 125

Enterré E24

Avec son caisson enterré, le E24 est la solution idéale en cas de manque d'espace à l'arrière des poteaux.



Encombrement (en mm) :
moteur dans le sol = L : 300 x l : 200

Bras articulé BA 391

Ouverture et fermeture sans effort ! Grâce à son mouvement circulaire, le moteur BA391 prend soin de votre portail.



Encombrement (en mm) :
1 moteur = L : 185 x P : 260 x H : 315

RENFORTS pour automatismes




Exemple pour
traverse basse

Exemple pour renfort
dans lames larges
pour automatisme
universel



Intégré au montant M124

Discrétion assurée avec cet automate
totalement intégré dans le montant
du portail.



PORTAILS COULISSANTS

Coulissant C501


Accouplé à une élégante crémaillère SIB, c'est le moteur idéal face aux contraintes du vent.



Encombrement (en mm) :
L : 220 x P : 250 x H : 275

Coulissant C720

Accédez très rapidement à votre propriété grâce à sa vitesse d'ouverture.




Encombrement (en mm) :
L : 300 x P : 180 x H : 280

Points forts & finitions

Intégré au poteau C124

Discrétion assurée avec cet automate totalement intégré dans le poteau de guidage. Laquage à la teinte du portail.



Encombrement (en mm) : dans poteau
L : 150 x P : 150
hauteur poteau mini 580



Poteau 150 x 150

Les automatismes : points forts & finitions



Les télécommandes



V 418 - Apparent

Robuste et élégant, il s'intègre parfaitement. Ce système à vis sans fin se loge parfaitement dans les écoinçons réduits, avec ses butées mécaniques intégrées.



Fourni avec
3 télécommandes
4 canaux

Caractéristiques techniques V 418

Type de moteur : Avec centrale VV 412 irréversible
Longueur et poids max. par vantail : 2700 mm / 200 kg
Alimentation : 230V / 50Hz
Puissance / consommation : 35 W / 3,5 A
Angle max. d'ouverture : 110°
Poussée / Couple max. : 40 daN / 200 Nm
Température de fonctionnement : -20° C à +55° C
Dimensions : 825 x 104 x 125 mm
Temps d'ouverture : 17 secondes pour 90°



Vérin de type mécanique



Plat de renfort
pour fixation
patte support
automatisme

BA 391 - Apparent

Ouverture et fermeture sans effort ! Grâce à son mouvement circulaire, le moteur BA 391 prend soin de votre portail.



Déverrouillage manuel (côté intérieur)



Caractéristiques techniques BA 391

Type de moteur : Autobloquant
Longueur et poids max. du portail : 2500 mm / 350 Kg
Alimentation : 24 V
Consommation : 2,5 A
Puissance : 120 W
Couple max. / poussé max. : 250 Nm / 40 daN
Température de fonctionnement : -20°C à +55°C
Dimensions : 24 x 350 dans poteau alu de 260 x 185 x 312
Vitesse d'ouverture : 7 secondes à 90°



Fourni avec
3 télécommandes
4 canaux



Déverrouillage manuel
(côté extérieur)

Portails Battants : 2 types de motorisations possibles

MI 24 - Intégré

Discrétion assurée avec ce moteur intégré dans le montant de votre portail.
NOUVEAU : disponible sur la gamme TRADITION.



Le+ Motorisation invisible !



Moteurs intégrés



Télécommande 4 canaux



Clé de déverrouillage



Interrupteur


Digicode radio




Caractéristiques techniques MI 24

Type de moteur :	Autobloquant	Puissance :	60 W
Longueur et poids max. du portail :	2500 mm / 120 Kg par vantail	Couple max. /poussé max. :	400 Nm / 40 daN
Alimentation :	24 V	Température de fonctionnement :	-20°C à +60°C
Consommation :	1.4 A	Dimensions :	Ø 80 dans montant 130 x 95
		Vitesse d'ouverture :	15 secondes à 90°


Ouverture jusqu'à 180°




Ouverture extérieure



Ouverture sur pente



Ouverture sans écoïçon



Schémas ci-dessus - crédit © SOMFY

E 24 - Enterré

Enterré dans un caisson, le E 24 est la solution idéale en cas de manque de place à l'arrière des poteaux.

Caractéristiques techniques E 24

Type de moteur :	Irréversible avec centrale E 24
Longueur et poids max. du portail :	2500 mm / 250 kg par vantail
Alimentation 50/60 Hz :	24 V +/- 25%
Angle max. d'ouverture :	180°
Puissance :	60 W
Force de traction et poussée :	40 daN / 175 Nm
Température de fonctionnement :	-20° C à +60° C
Dimensions :	302 x 154 x 170 mm
Temps d'ouverture :	17 secondes pour 90°



Télécommande 4 canaux



Mécanisme enterré



Cl 24 Moteur intégré au poteau de guidage

Portails coulissants : 2 types de motorisations possibles

C 501 - Apparent

Grâce au dispositif de déverrouillage extérieur de la crémaillère, vous pouvez accéder à votre propriété en toutes circonstances.

Caractéristiques techniques C 501

Moteur :	C 501	CE
Type de moteur :	Autobloquant	
Poids max. du portail :	500 kg	
Alimentation 50/60 Hz :	230 Vac +/- 10%	
Consommation :	1,9 A	
Puissance :	170 W	
Force de traction et poussée :	600 N	
Température de fonctionnement :	-20° C à + 60° C	
Dimensions :	216 x 272 x 248 mm	
Temps d'ouverture :	7 secondes / mètre	

C 720 - Apparent

Accédez rapidement à votre propriété grâce à la vitesse d'ouverture.

Caractéristiques techniques C720

Moteur :	C 720	CE
Type de moteur :	Autobloquant	
Poids max. du portail :	400 kg	
Alimentation 50/60 Hz :	230 Vac +/- 10%	
Consommation :	7 A	
Puissance :	170 W	
Force de traction et poussée :	320 N	
Température de fonctionnement :	-20° C à + 60° C	
Dimensions :	300 x 280 x 180 mm	
Temps d'ouverture :	4 secondes / mètre	

CI 24 - Intégré

Discrétion assurée avec ce moteur intégré dans le poteau de guidage.

Caractéristiques techniques CI 24

Type de moteur :	Autobloquant	CE
Poids max. du portail :	350 Kg	
Alimentation :	24 V	
Consommation :	1.7 A	
Puissance :	80 W	
Couple max :	40 daN	
Température de fonctionnement :	-20°C à +50°C	
Dimensions :	24 x 350 dans poteau alu de 150 x 150	
Vitesse d'ouverture :	5 secondes / mètre	



Ce système avec guidage crémaillère s'intègre parfaitement sur la traverse



Vue intérieure



Déverrouillage extérieur crémaillère en cas d'accès unique



Moteur CI24 intégré au poteau de guidage



Détail partie électromécanique



Déverrouillage intérieur



Façade avant



Façade arrière

TOTEM BOÎTE AUX LETTRES
Associé à la gamme Signature



Informations techniques

- Structure aluminium constituée de profils issus des gammes Signature, Contemporaine, Citadine & Tradition.
- Remplissage : planches aluminium de 255 mm de haut pour les modèles Signature, de 85 mm de haut pour Contemporaine et Citadine, barreaudage pour la gamme Tradition.
- Boîte aux lettres en tôle d'acier électrozinguée avec traitement anticorrosion et thermolaquage de finition. Dimension de la boîte L 281 x H 286 x P 407 mm. Entrée double-face par barillet à clé.

Totem boîte aux lettres

Un «Totem» pour boîte aux lettres disponible à la teinte de votre portail et de votre clôture, dans les 4 gammes présentées ci-dessous :

Totem boîte aux lettres



Signature



Descriptif :
Montants : 110 x 70 mm
Traverses : 100 x 40 mm
Largeur : 508 mm hors tout
*Hauteur : 1000 à 2000 mm

Contemporaine



Descriptif :
Montants : 100 x 60 mm
Traverses : 100 x 40 mm
Largeur : 488 mm hors tout
*Hauteur : 1000 à 2000 mm

Citadine



Descriptif :
Montants : 80 x 50 mm
Traverses : 70 x 35 mm
Largeur : 448 mm hors tout
*Hauteur : 1000 à 2000 mm

Tradition



Descriptif :
Montants : 50 x 50 mm
Traverses : 40 x 25 mm
Largeur : 388 mm hors tout
*Hauteur : 1000 à 2000 mm

Poteaux 100



Descriptif :
Poteaux : 100 x 100 mm
Traverses : 100 x 40 mm
Largeur : 488 mm hors tout
*Hauteur : 1000 à 2000 mm





Boîte aux lettres à encastrer dans le remplissage

Comprenant :
une boîte aux lettres format L 281 x H 286 x P 407 mm



*Scellement compris de 400 mm

Découvrez notre espace internet sur :
www.sib-europe.com



Découvrez aussi Le configurateur BATITRADE, pour visualiser votre projet !



Découvrez toute la gamme des produits SIB à travers nos catalogues

➤ FERMETURES



➤ PROTECTION & ENVIRONNEMENT



Fabricant de portails et clôtures depuis 1973

Votre installateur SIB



L'aluminium pour passion

210 route de Gautreau - B.P. 21032 - 85290 MORTAGNE-SUR-SÈVRE (France)

Tel. 02 51 64 68 68 - e-mail : sib@sib-europe.com - www.sib-europe.com

Édition février 2018

